

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Fls. n° 422
Ass.
Rubrica

PMAM
Página 1671
Rubrica

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão nº 011/2025, Processo Administrativo nº 050301/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica (s) especializada(s) no fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens de diversos, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais de Amapá do Maranhão/MA.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
A DE A RIBEIRO COMERCIO - 11.430.463/0001-00 adaribeirocomercio@hotmail.com - (98) 98125-1084	43.160,00	21.623,00	21.537,00 Proveito (49,90%)
ELETRO WENDEL LTDA - 10.401.351/0001-68 diegosoresma@outlook.com - (98) 98866-3331	404.302,84	178.190,00	226.112,84 Proveito (55,93%)
S DA CRUZ PEREIRA LTDA - 55.617.920/0001-45 innovarescriptorio@gmail.com - (99) 98554-6850	6.043.527,96	4.741.374,50	1.302.153,46 Proveito (21,55%)
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21.613.975/0001-65 comercialtecnoforte@gmail.com - (47) 33308-1056	76.700,00	38.000,00	38.700,00 Proveito (50,46%)
Totais	6.567.690,80	4.979.187,50	1.588.503,30 Proveito (24,19%)

Detalhes

FABIENE DIAS DE AMORIM na condição de Autoridade Competente Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ELETRO WENDEL LTDA - CPF/CNPJ: 10.401.351/0001-68

Lote 17

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 17

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesa para computador com 02 (duas) compostas por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topes arredondados, com 90 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120x60x75 (comp x larg x alt).	112,00	Unidades	350,00	39.200,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: AFARA

Lote 35

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 35

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Fis. n. 423
Assil
Rubrica

PMAM
Página 4
1672

Cadeira estofada diretor giratória c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg

40,00 Unidades 285,00 11.400,00

Marca: FRATINI

Fabricante: FRATINI

Modelo: MANCHESTER

Lote 36

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 36

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA. ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA - ESPECIFICAÇÕES: APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO ENCOSTO EM TELA DE POLIÉSTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP MECANISMO SINCRONIZADO PISTÃO A GÁS PRETO CLASSE 3 ARANHA 340MM EM NYLON RODÍZIOS EM NYLON.	20,00	Unidades	490,00	9.800,00

Marca: FRATINI

Fabricante: FRATINI

Modelo: TOKYO

Lote 37

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 37

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira estofada em tecido diretor fixa pé ski c/braço. Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui braços em polipropileno fixo arredondados e ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg	20,00	Unidades	280,00	5.600,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: FX1

Lote 38

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 38

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira estofada executiva fixa pé ski c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui braços em polipropileno reto fixo e ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg	10,00	Unidades	280,00	2.800,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: FX1

Lote 39

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 39

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira estofada executiva giratória c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg	10,00	Unidades	280,00	2.800,00

Marca: FRATINI

Fabricante: FRATINI

Modelo: MANCHESTER

Lote 47

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 47

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Longarina executiva estofada com braço escamoteável 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8" com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui pranchetas com movimento escamoteável. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg; Dimensões externas de 150x70x47 cm

40,00 Unidades 650,00 26.000,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: LONG3

Lote 52

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 52

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Mesa em L mdf med. 1.20x1.20x60x75cm com 2 gavetas, Mesa em L composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topo arredondados, com 120 cm de comprimento e 120 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, dispostos na frente e lateral da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg.

20,00 Unidades 499,00 9.980,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: ETHIOS-L

Lote 64

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 64

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Microfone sem fio de mão duplo - 2X 300 canais - Sincronização IR (infravermelho) - Varredura automática de canais - Inclui dois suportes de microfone - Potência do transmissor 30mW - Tipo de modulação FM - Desvio mais menos 26 KHz - Emissão espúria inferior a 50dBm - Fonte de alimentação 2x 1,5V AA.

10,00 Unidades 450,00 4.500,00

Marca: DYLAN

Fabricante: DYLAN

Modelo: DW602

Lote 66

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 66

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Sanduicheira e Grill 220 Volts 1000w - Dimensões: 268x230x86mm

50,00 Unidades 75,00 3.750,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: EG100W

Lote 80

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 80

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira plástica c/ braço, Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico e pode ser empilhável, apoio para os braços, lavável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem. Tamanho: 70x51x44cm. Certificação do Inmetro.

400,00 Unidades 45,00 18.000,00

Marca: SOL PLAST

Fabricante: SOL PLAST

Modelo: PARIPUREIRA



PMAM

1674

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Rubrica

Lote 81

Lote 81

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira plástica s/ braço. Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços, lavável, possui proteção ANTI UV e ANTI estático, confeccionado em matéria-prima virgem. Capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do Inmetro.

400,00 Unidades 35,00 14.000,00

Marca: SOL PLAST**Fabricante:** SOL PLAST**Modelo:** PARIPUREIRA**Lote 83**

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 83

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Lixeira de praça, medidas: 139cm altura x 53cm profundidade, medida do cesto: 50x36cm (a x p).

40,00 Unidades 259,00 10.360,00

Marca: FOR PLASTICO**Fabricante:** FOR PLASTICO**Modelo:** 1018**Lote 86**

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 86

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Sofá de dois lugares, coberto em courvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de mdf, assento e encosto de espuma D26 de alta resistência, tamanho: 1,50x0,85x0,85cm.

20,00 Unidades 1.000,00 20.000,00

Marca: MUL MOVEIS**Fabricante:** MUL MOVEIS**Modelo:** PINHEIRO**Fornecedor:** A DE A RIBEIRO COMERCIO - CPF/CNPJ: 11.430.463/0001-00**Lote 14 Cota**

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 14

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 1,20 mm, 0,6 mm, 0,40 mm e tubo de aço carbono 1,20 mm. Possui 02 (duas) colunas fabricadas em chapa de aço perfilar de 1,20 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração, em ambas faces para ajuste de altura de prateleira. Possui pés em metalon de aço carbono secção 40x40 1,20 mm. É composta por 12 (doze) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,60 mm de espessura, com dimensões de 92 x 25 cm. Possui um par de acabamento em chapa de aço carbono 0,40 mm fixado nas laterais de cada prateleira, para acomodação dos livros . A prateleira da estante posui ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Possui ainda em sua estrutura, um par de travessas horizontais, com a finalidade de aumentar a resistência da estrutura da estante. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio, com regulagem de altura por rosqueamento. Dimensões de 198x92x56 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses

25,00 Unidades 864,92 21.623,00

Marca: SÓ AÇO**Fabricante:** SÓ AÇO**Modelo:****Fornecedor:** TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 21.613.975/0001-65**Lote 31**

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 31

Descrição Item**Quantidade** **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 50 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 02 (duas) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,04 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 5,52 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão roscada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,55X0,58 M (ALTxCOMPXPROF).



PMAM
Página 1675
Rubrica

20,00 Unidades 1.900,00 38.000,00

Fornecedor: S DA CRUZ PEREIRA LTDA - CPF/CNPJ: 55.617.920/0001-45

Lote 1

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 1

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui um par de portas provido de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinckado. Armário com com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 180 Kg. Garantia de 12 meses.	75,00	Unidades	895,00	67.125,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 1 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 1

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
-----------------------	-------------------	---------------	-----------------	------------------

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui um par de portas provido de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinchado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 180 Kg. Garantia de 12 meses.



PMAM
Página 3676
Rubrica A

25,00 Unidades 895,00 22.375,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 2

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 2

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 20 Kg por prateleira. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui uma porta provida de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinchado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 80 Kg. Garantia de 12 meses

60,00 Unidades 695,00 41.700,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 2 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 2

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 20 Kg por prateleira. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui uma porta provida de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinchado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 80 Kg. Garantia de 12 meses

20,00 Unidades 695,00 13.900,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 3

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 3

Descrição Item

Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 100 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 04 (quatro) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,034 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 8,00 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,90X0,58 M (ALTxCOMPXPROF).

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**
PMAM 3677
Página A
Rubrica


15,00 Unidades 2.500,00 37.500,00

Marca: So Aço**Fabricante:** So Aço**Modelo:** So Aço**Lote 3 Cota**

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 3

Descrição Item
Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 100 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 04 (quatro) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,034 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 8,00 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,90X0,58 M (ALTxCOMPXPROF).

5,00 Unidades 2.500,00 12.500,00

Marca: So Aço**Fabricante:** So Aço**Modelo:** So Aço**Lote 4**

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 4

Descrição Item
Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1,16 m; conjunto escolar tamanho 01, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta-livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; no

PMAM
Página
Rubrica

1678
A



375,00 Unidades 625,00 234.375,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 4 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 4

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1,16 m; conjunto escolar tamanho 01, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta-livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; no

125,00 Unidades 625,00 78.125,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 5

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 5

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Conjunto escolar para aluno - CJA-03: altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; conjunto escolar tamanho 03, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

PMAM
Página 1679
Rubrica A

Fls. nº 430
Rubrica

225,00 Unidades 500,00 112.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 5 Cota

Lote 5

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Conjunto escolar para aluno - CJA-03: altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; conjunto escolar tamanho 03, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;	75,00	Unidades	500,00	37.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 6

Lote 6

Descrição Item

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Quantidade | Medida | Unitário | Sub Total

Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; conjunto escolar tamanho 04, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

PMAM
Página 1680
Rubrica 8



375,00 Unidades 600,00 225.000,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 6 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 6

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; conjunto escolar tamanho 04, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

125,00 Unidades 600,00 75.000,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 7

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 7

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;



PMAM
Página
Rubrica

1681
A

375,00 Unidades 660,00 247.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 7 Cota

Lote 7

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

125,00 Unidades 660,00 82.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 8

Lote 8

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

375,00 Unidades 660,00 247.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 8 Cota

Lote 8

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

125,00 Unidades 660,00 82.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 9

Lote 9

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**



CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.



PMAM
Pagina 1683
Rubrica

75,00 Unidades 1.250,80 93.810,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 9 Cota

Lote 9

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

25,00 Unidades 1.250,80 31.270,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 10

Lote 10

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira MDP, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Garantia: 05 anos Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

75,00 Unidades 594,00 44.550,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 10 Cota

Lote 10

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira MDF, revestido na parte superior em laminado melaminico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Garantia: 05 anos Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.



PMAM
Página
Rubrica

1684
A

25,00 Unidades 594,00 14.850,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 11

Lote 11

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Banco c/ Encosto: Estrutura em metalon 30x50. Tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização), Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi-pó ponteira em pvc. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

75,00 Unidades 995,00 74.625,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 11 Cota

Lote 11

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Banco c/ Encosto: Estrutura em metalon 30x50. Tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização), Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi-pó ponteira em pvc. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

25,00 Unidades 995,00 24.875,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 12

Lote 12

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL LABORAL HEXAGONAL: Composto por 06 mesas + 06 Cadeiras e 01 mesa de centro. Tampo da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato trapezoidal para unir se perfeitamente com a mesa central sextavada., Dimensões acabados do tampo: 680mm x 400mm x 260mm x 05mm, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm na parte inferior do tampo; Porta livros em gradil de ferro quadrado soldado a estrutura. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe, Altura do tampo ao chão: 610mm; Tampo central da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato sextavado para união de 06 mesas trapezoidal, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm. Altura do tampo ao chão: 610mm Estrutura da mesa trapezoidal composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de a

PMAM
Página 1685
Rubrica A



75,00 Unidades 2.685,00 201.375,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 12 Cota

Lote 12

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL LABORAL HEXAGONAL: Composto por 06 mesas + 06 Cadeiras e 01 mesa de centro. Tampo da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato trapezoidal para unir se perfeitamente com a mesa central sextavada., Dimensões acabados do tampo: 680mm x 400mm x 260mm x 05mm, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm na parte inferior do tampo; Porta livros em gradil de ferro quadrado soldado a estrutura. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe, Altura do tampo ao chão: 610mm; Tampo central da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato sextavado para união de 06 mesas trapezoidal, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm. Altura do tampo ao chão: 610mm Estrutura da mesa trapezoidal composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de a

25,00 Unidades 2.685,00 67.125,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 13

Lote 13

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Carteira universitária com assento, encosto e prancheta lateral articulada, todos confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática, sapatas plásticas antiderrapantes e design ergonômico que proporciona conforto e segurança ao usuário. Medidas aproximadas: altura total de 80 cm, largura de 50 cm, profundidade de 55 cm, altura do assento de 45 cm e prancheta com 30 cm x 40 cm, ideal para ambientes educacionais, de fácil higienização e manutenção.

Fis. n° 433
Ass. l
Rubrica
375,00

PMAM
Página 1686
Rubrica

Unidade 307,00 115.125,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Plaxmetal

Lote 13 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 13

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Carteira universitária com assento, encosto e prancheta lateral articulada, todos confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática, sapatas plásticas antiderrapantes e design ergonômico que proporciona conforto e segurança ao usuário. Medidas aproximadas: altura total de 80 cm, largura de 50 cm, profundidade de 55 cm, altura do assento de 45 cm e prancheta com 30 cm x 40 cm, ideal para ambientes educacionais, de fácil higienização e manutenção.

125,00 Unidade 307,00 38.375,00

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Plaxmetal

Lote 14

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 14

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 1,20 mm, 0,6 mm, 0,40 mm e tubo de aço carbono 1,20 mm. Possui 02 (duas) colunas fabricadas em chapa de aço perfilarada de 1,20 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração, em ambas faces para ajuste de altura de prateleira. Possui pés em metalon de aço carbono secção 40x40 1,20 mm. É composta por 12 (doze) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,60 mm de espessura, com dimensões de 92 x 25 cm. Possui um par de acabamento em chapa de aço carbono 0,40 mm fixado nas laterais de cada prateleira, para acomodação dos livros. A prateleira da estante possui ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Possui ainda em sua estrutura, um par de travessas horizontais, com a finalidade de aumentar a resistência da estrutura da estante. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio, com regulagem de altura por rosqueamento. Dimensões de 198x92x56 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses

75,00 Unidades 863,20 64.740,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 15

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 15

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Fogão industrial c/04 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfilaradas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 05 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolamento térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0,82x 0,72x 0,84 (Alt x comp x prof).

37,00 Unidades 1.900,00 70.300,00

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Modelo: Só aço

Lote 15 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 15

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Fogão industrial c/04 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 05 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 0.72x 0.84 (Alt x comp x prof).	13,00	Unidades	1.900,00	24.700,00

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Modelo: Só aço

Lote 16

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 16

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Fogão industrial c/06 bocas com forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 07 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 1.05x 0.84 (Alt x comp x prof).	15,00	Unidades	3.350,00	50.250,00

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Modelo: Só aço

Lote 16 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 16

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Fogão industrial c/06 bocas com forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 07 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 1.05x 0.84 (Alt x comp x prof).	5,00	Unidades	3.350,00	16.750,00

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Modelo: Só aço

Lote 17 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 17

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Mesa para computador com 02 (duas) compostas por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topes arredondados, com 90 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120x60x75 (comp x larg x alt).



PMAM 1688
Página 4
Rubrica A

38,00 Unidades 540,00 20.520,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 18

Lote 18

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 12.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 815X270X212MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 715X482X240MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 18 Cota

Lote 18

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 12.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 815X270X212MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 715X482X240MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 19

Lote 19

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 18.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 915X315X235MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 810X585X280MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 19 Cota

Lote 19

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 18.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 915X315X235MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 810X585X280MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 20

Lote 20

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 24.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 1085X315X235MM - DIMENSOES
UNID. EXTERNA: 860X650X310MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12
MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 20 Cota

Lote 20

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

37,00 Unidades 4.500,00 166.500,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

AR condicionado SPLIT ON-OFF 24.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 1085X315X235MM - DIMENSOES
UNID. EXTERNA: 860X650X310MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12
MESES



PMAM 1689
Página _____
Rubrica _____

13,00 Unidades

4.500,00 58.500,00

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 21

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 21

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Freezer Horizontal 01 tampa 200LT; Tipo de descongelamento:
Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto; Porta: Porta;
superior única ;Cor da aparência: Branco ;Tensão/Frequência:
220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador: Interno; Roda Móvel:
Sim; Alça, trava e chave:Sim; Dimensões e Peso do Produto (AxLxP):
83,3x52,5x88 cm; Peso líquido: 32Kg

37,00 Unidades 1.940,00 71.780,00

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 21 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 21

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Freezer Horizontal 01 tampa 200LT; Tipo de descongelamento:
Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto; Porta: Porta;
superior única ;Cor da aparência: Branco ;Tensão/Frequência:
220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador: Interno; Roda Móvel:
Sim; Alça, trava e chave:Sim; Dimensões e Peso do Produto (AxLxP):
83,3x52,5x88 cm; Peso líquido: 32Kg

13,00 Unidades 1.940,00 25.220,00

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 22

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 22

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Freezer horizontal 01 tampa 314 LT, com 1 tampa; Cor: Branco;
Voltagem: 220V; Classificação Energética: A++; Consumo Energético:
390(kWh/Mês); Controle de Temperatura: Sim; Função Turbo Freezer:
Sim; Range de temperatura do Freezer (°C): -23°C e 3°C; Tipo de
Degelo: Tecnologia Inverter: Sim; Tipo de Compressor: Inverter;
Quantidade de Portas: 1; Puxadores: Externos; Dimensões e Peso:
Altura: 90cm; Largura: 107,3cm; Profundidade: 76cm; Peso: 45,74Kg

37,00 Unidades 2.500,00 92.500,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 22 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 22

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Freezer horizontal 01 tampa 314 LT, com 1 tampa; Cor: Branco;
Voltagem: 220V; Classificação Energética: A++; Consumo Energético:
390(kWh/Mês); Controle de Temperatura: Sim; Função Turbo Freezer:
Sim; Range de temperatura do Freezer (°C): -23°C e 3°C; Tipo de
Degelo: Tecnologia Inverter: Sim; Tipo de Compressor: Inverter;
Quantidade de Portas: 1; Puxadores: Externos; Dimensões e Peso:
Altura: 90cm; Largura: 107,3cm; Profundidade: 76cm; Peso: 45,74Kg

13,00 Unidades 2.500,00 32.500,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 23

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 23

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Freezer horizontal 02 tampas 400 LT; Tipo de descongelamento:
Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto ;Porta: Porta
superior única ;Cor da aparência: Branco;
Tensão/Frequência:220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador:
Interno; Roda Móvel: Sim; Alça, trava e chave: Sim; Dimensões e Peso
do Produto (AxLxP): 89,4x66,0x127,0 cm; Peso líquido:48,5Kg

30,00 Unidades 2.850,00 85.500,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 23 Cota

Lote 23

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Freezer horizontal 02 tampas 400 LT; Tipo de descongelamento: Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto ;Porta: Porta superior única; Cor da aparência: Branco; Tensão/Frequência:220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador: Interno; Roda Móvel: Sim; Alça, trava e chave: Sim; Dimensões e Peso do Produto (AxLxP): 89,4x66,0x127,0 cm; Peso líquido:48,5Kg

10,00 Unidades 2.850,00 28.500,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 24

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 24

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Geladeira 310LT - Capacidade:310L - Cor: Branco; Tipo:Defrost Voltagem: 220V/60Hz; Prateleiras ajustáveis: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: Controle mecânico; Iluminação: Sim; Porta reservável: Sim; Ajuste de temperatura para diferentes condições: Controle do botão (nível 1 ~ 7); Gás refrigerante:R600a Faixa de temperatura:1~7°C |Freezer: -12 °C Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Largura:59,9cm; Altura:175,1cm; Profundidade:57,8cm; Peso do Produto:50Kg

22,00 Unidades 2.400,00 52.800,00

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 24 Cota

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 24

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Geladeira 310LT - Capacidade:310L - Cor: Branco; Tipo:Defrost Voltagem: 220V/60Hz; Prateleiras ajustáveis: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: Controle mecânico; Iluminação: Sim; Porta reservável: Sim; Ajuste de temperatura para diferentes condições: Controle do botão (nível 1 ~ 7); Gás refrigerante:R600a Faixa de temperatura:1~7°C |Freezer: -12 °C Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Largura:59,9cm; Altura:175,1cm; Profundidade:57,8cm; Peso do Produto:50Kg

8,00 Unidades 2.400,00 19.200,00

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 25

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 25

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Arquivo de aço com 04 gavetas fabricado em estrutura metálica de aço carbono de 0,45 mm. Composto por 02 laterais, 01 tampo e 01 pontalete em chapa de aço carbono 0,45 mm, unidas por solda mig. Possui 01 par de colunas para fixação dos trilhos das gavetas e sistema de abertura e travamento das gavetas com fechadura. Os trilhos de cada gaveta são fabricados em chapa de aço carbono 0,40 mm, conformados em formato de "U", para encaixe dos deslizadores. Fechadura com acabamento cromado de uma rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Sistema de travamento das gavetas por fecho fabricado em chapa de aço carbono, com abertura e travamento simultâneo das gavetas. Gavetas fabricadas em chapa de aço carbono 0,40 mm, com deslizadores fixados à extensão da profundidade da gaveta, fabricado em chapa de aço 0,75 mm afim de conferir maior resistência à gaveta. Cada gaveta possui um par de hastes com vinco em "V" para pasta suspensa, fixadas na frente e fundo da gaveta e puxadores embutidos moldados no comprimento do topo superior frontal da gaveta. Cada gaveta possui dimensões internas de 38,5x49x26,5 (COMP x PROF X ALT) e frente com 41,8 x 29,3 cm, com capacidade de carga de 18 Kg. Possui também estampa sua parte frontal para fixação de cartão identificador da gaveta, marcado na própria chapa de aço da gaveta. O arquivo recebe fosfatização em zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Cada gaveta possui um acabamento em polipropileno na extensão dos seus puxadores. Possui ainda 04 (quatro) pés em polipropileno, em formato de "L", fixados à estrutura do arquivo com parafuso brocante 4,2mm de acabamento zincado. Medidas externas do produto 134x46,5x60 cm (Alt x comp x prof). Não requer montagem. O produto possui garantia de 12 meses.

Fis. n^o 142
Odele
Rubrica

PMAM 169
Página 2
Rubrica

30,00 Unidades 547,29 16.418,70

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 26

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 26

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Armário fechado mdf 02 portas, Armário constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topes revestidos com fita de borda reta. Possui 04 divisórias internas fixas. Portas dispostas com 03 dobradiças em cada porta, com abertura de 90°, puxadores plásticos, fechadura. Pés com altura regulável. Dimensões externas de 165x90x45 cm. Capacidade de carga de 15kg/prateleira

10,00 Unidades 670,00 6.700,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 27

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 27

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Armário de aço suspenso com 03 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 01 (uma) prateleira interna com altura fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo. Prateleira com fixação por meio de solda, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui três portas com puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 0,57 X 1,20 X 0,38 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 60 Kg. Garantia de 12 meses.

20,00 Unidades 870,00 17.400,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 28

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 28

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Arquivo 04 gavetas mdf p/ pasta suspensa, Arquivo constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topes revestidos com fita de borda reta. Possui 04 gavetas com 01 par de corredeira telescópica. Possui fechadura e pés com altura regulável. Dimensões externas de 132x48x45 cm. Capacidade de carga de 15kg/gaveta

20,00 Unidades 970,00 19.400,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 29

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 29

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	PMAM Página _____ Rubrica _____
Balcão baixo mdf 02 portas. Balcão constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topes revestidos com fita de borda reta. Possui 01 divisórias interna fixa. Portas dispostas com 02 dobradiças em cada porta, com abertura de 90°, puxadores plásticos, fechadura. Pés com altura regulável. Dimensões externas de 75x90x75 cm. Capacidade de carga de 15kg/prateleira	10,00	Unidades	845,00	8.450,00	1692

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: Pandin

Lote 30

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 30

Descrição Item

Balcão Organizador infantil em MDF colorido com 2 gavetas e 4 nichos, é uma peça que transforma o ambiente infantil com sua estrutura alegre e lúdica. O móvel é versátil, podendo ser adaptado às necessidades e combinado com outras unidades para criar um ambiente organizado e cheio de alegria, medidas: 840mm altura x 610mm de largura x 330mm de profundidade. Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 50 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Possui 02 (duas) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,04 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 5,52 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,55X0,58 M (ALTxCOMPXPROF). Exigências: Apresentar certificação do inmetro de acordo co

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Pis. n. 143
Abel
Rubrica

10,00 Unidades 1.695,00 16.950,00

Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo: Pandin

Lote 32

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 32

Descrição Item

Bebedouro Gelágua De Coluna Para Garrafão 220v

Quantidade Medida Unitário Sub Total

50,00 unidade 780,00 39.000,00

Marca: Esmaltec Fabricante: Esmaltec Modelo: Esmaltec

Lote 33

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 33

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Beliche estrutura tubular em aço. Beliche fabricada com 04 colunas em estrutura tubular de aço com metalon 30x50 espessura de 1,20mm. Cada leito é constituído por 02 longarinas no metalon 30x50 espessura 1,20mm e 04 (quatro) travessas em tubo de aço quadrado 20x20 1,20mm. Possui estrado fabricado em compensado 15mm, dispostos em tiras 180x4cm, fixados com parafuso atarrachante. Possui 08 encaixes fabricados em chapa de aço para fixação dos leitos. Possui escada fixada à estrutura para acesso ao leito superior. Leito superior com par de grade lateral para evitar queda. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Fechamento dos tubos com ponteiras plásticas de encaixe interno. Dimensões totais de 190x180x90 cm. Capacidade de carga de 180 Kg.

20,00 Unidades 1.780,00 35.600,00

Marca: So Aço Fabricante: So Aço Modelo: So Aço

Lote 34

Lote 34

Descrição Item

Cama solteiro tubular em aço, Cama fabricada em estrutura tubular de aço com metalon 30x50 espessura de 1,20mm. Leito constituído por 02 longarinas no metalon 30x50 espessura 1,20mm e 04 (quatro) travessas em tubo de aço quadrado 20x20 1,20mm. Possui estrado fabricado em compensado 15mm, dispostos em tiras 180x4cm, fixados com parafuso atarrachante. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Fechamento dos tubos com ponteiras plásticas de encaixe interno. Dimensões totais de 190x60x90 cm. Capacidade de carga de 90 Kg.

Els. n. 44M Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

PMAM

Página

1693

Rebírica

Quantidade Medida Unitário Sub Total

20,00 Unidades 761,84 15.236,80

Marca: So Aço

Fabricante: So Aço

Modelo: So Aço

Lote 40

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 40

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Cadeira new isso fixa em pvc, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço redondo 7/8" com espessura 1,20mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno, moldados anatomicamente e fixados à estrutura metálica com parafusos. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg.

10,00 Unidades 230,00 2.300,00

Marca: Portflex

Fabricante: Portflex

Modelo: Portflex

Lote 41

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 41

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés s/braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço redondo 7/8" com espessura 1,20mm. Assento e encosto em madeirado fixos à estrutura metálica com parafusos e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldados anatomicamente, revestidos com tecido, fixados à estrutura do assento e encosto por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg

120,00 Unidades 230,00 27.600,00

Marca: Portflex

Fabricante: Portflex

Modelo: Portflex

Lote 42

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 42

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Cadeira secretária giratória sem apoio de braços, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg.

80,00 Unidades 260,00 20.800,00

Marca: Portflex

Fabricante: Portflex

Modelo: Portflex

Lote 43

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 43

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Estante casinha infantil em MDF colorido com 2 prateleiras, é uma peça que transforma o ambiente infantil com sua estrutura alegre e lúdica. Oferece 2 pontos de apoio para acomodar desde enfeites até os brinquedos mais utilizados pela criança. O móvel é versátil, podendo ser adaptado às necessidades e combinado com outras unidades para criar um ambiente organizado e cheio de alegria, medidas: 1210mm altura x 600mm de largura x 310mm de profundidade.



PMAM 1694
Página 8
Rubrica

10,00 Unidades 1.995,00 19.950,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 44

Lote 44

Descrição Item

Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 0,75 mm e 0,40 mm. Possui 04 (quatro) colunas fabricadas em chapa de aço perfilaria de 0,75 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração para ajuste de altura de prateleira. É composta por 06 (seis) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,40 mm de espessura, com dimensões de 92 x 30 cm. Possui dupla perfuração nos cantos para fixação dos parafusos, sendo um conjunto de 08 (oito) parafusos sextavados 1/4x1/2 de acabamento zinçado e porca sextavada 1/4 chv 7/16 de acabamento zinçado. A prateleira da estante posui ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilaria em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio. Dimensões de 198x92x30 (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------	---------------	-----------------	------------------

100,00 Unidades 340,00 34.000,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 45

Lote 45

Descrição Item

Fogão industrial c/02 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfilaria. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 03 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolamento térmico com lâ de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0,82x 0,72x 0,58 (Alt x comp x prof).

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------	---------------	-----------------	------------------

30,00 Unidades 1.185,00 35.550,00

Marca: So Aço

Fabricante: So Aço

Modelo: So Aço

Lote 46

Lote 46

Descrição Item

Gaveteiro volante para escritório com 04 (gavetas) gavetas, puxadores tipo alça, com fechadura com 02 chaves, fechamento simultâneo das gavetas. Equipado com 04 (quatro) rodízios em nylon, gavetas com chaves, confeccionado em MDP prensado com tampo e corpo e gavetas com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico, na cor Cinza, acabamento das bordas em fita de PVC na mesma cor. Tamanho: 585x326x472mm.

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------	---------------	-----------------	------------------

20,00 Unidades 850,00 17.000,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 48

Lote 48

Descrição Item

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------	---------------	-----------------	------------------

longarina pvc 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8" com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Conjunto assento e encosto fabricados em polipropileno, moldado anatomicamente e fixado à estrutura metálica da longarina por parafusos. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg; Dimensões externas de 150x70x47 cm

Fis. n. 446
Abel
Rubrica

PMAM
Página 1695
Rubrica A

40,00 Unidades 483,60 19.344,00

Marca: Mobilan

Fabricante: Mobilan

Modelo: Mobilan

Lote 49

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 49

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Longarina secretária estofada injetada 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8" com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexivel. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg; Dimensões externas de 150x70x47 cm.

40,00 Unidades 490,00 19.600,00

Marca: Mobilan

Fabricante: Mobilan

Modelo: Mobilan

Lote 50

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 50

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Mesa de reunião redonda mdf, Mesa de reunião redonda composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de diâmetro. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 30x50 1,2mm dispostos em x, coluna central em tubo de aço carbono 3" 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x30 1,20mm dispostos em x, com fixação ao tampo por parafuso. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120 cm de diâmetro e 75 cm de altura.

30,00 Unidades 367,50 11.025,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 51

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 51

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Mesa de reunião retangular mdf, Mesa de reunião retangular composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 185 cm de comprimento e 90 cm de largura. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 30x50 1,2mm, coluna em tubo de aço carbono oblongo 20x30 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x30 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, disposto na parte inferior e central da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 185x90x75 (comp x larg x alt).

20,00 Unidades 990,00 19.800,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 53

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 53

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Mesa de impressora mdf, Mesa para impressora composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topo arredondados, com 60 cm de comprimento e 40 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 60x40x75 (comp x larg x alt).



PMAM
Página 1696
Rubrica A

50,00 Unidades 245,00 12.250,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 54

Lote 54

Descrição Item

Quadro branco de acrílico, fabricado em compensado 10mm , com dimensões de 300 x 120 cm. Revestimento em fórmica para quadro acrílico, e moldura em perfil de alumínio, fixado à estrutura por rebiteamento. Possui ainda um par de suportes para penduramento do quadro. Possui dimensões totais de 300x120 (comp x larg.)

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

20,00 Unidades 255,00 5.100,00

Marca: So Aço

Fabricante: So Aço

Modelo: So Aço

Lote 55

Lote 55

Descrição Item

Roupeiro de aço fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm. Sua estrutura é composta de gabinete em chapa de aço carbono 0,45 mm, 01 par de dobradiças metálicas fabricadas em chapa de aço carbono 0,90 mm com vergalhão 4,2 mm embutido na estrutura da dobradiça e porta com estrutura metálica em chapa 0,90 para fechamento com cadeado (pitão). Possui 12 (doze) portas de 46 x 29,5 cm fabricadas em chapa de aço carbono, com perfilamento em "U" em suas extremidades, 01 par de arejadores estampados na porta, na lateral esquerda da porta, dispostos no topo superior e inferior da mesma e 01 porta-cartão estampado em sua estrutura metálica, para identificação. Roupeiro com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui ainda 04 (quatro) pés em sapata niveladora de 2x1/2", com altura regulável, para adequação ao nivelamento do piso. Cada divisão do roupeiro possui cubagem de 54.280 cm³, com espaço para capacete. Dimensões de 195x99x40 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses.

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

10,00 Unidades 1.580,00 15.800,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 56

Lote 56

Descrição Item

Climatizador Profissional 80 Litros 150W • Peso: 14,000 kg
• Embalagem: 120 x 60 x 50 cm • Altura: 117cm • Largura: 40,0cm
• Comprimento: 55,5cm • Modelo: Clin80 • Voltagem: 220V • Garantia: 12 meses

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

20,00 Unidades 1.340,00 26.800,00

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 57

Lote 57

Descrição Item

Fogão doméstico a gas 4 bocas; Dimensões: sem embalagem AxLxC (mm) 845 x 510 x 580 MM

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

50,00 Unidades 535,00 26.750,00

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 58

Lote 58

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Freezer vertical 330lt - Voltagens: 220V/60Hz; Tipo de Degelo: Frost Free; Dispensador de água: Não; Prateleiras ajustáveis: Sim Gaveta: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: eletrônicos (Sem geada, modo de férias, Modo Inteligente, Congelamento Rápido) Iluminação: Sim; Cor do LED do painel de controle: Amarelo Porta reservável: Sim; Amortecedor: Não; Garrafeiras: Não Caixa de ovos grande / bandeja: Não; Refrigerante: R600a/67g; Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Faixa de temperatura do Refrigerador: 1~7°C; Faixa de temperatura do Freezer:-12 °C Dimensões e Peso do Produto Largura: 60cm; Altura:164,4cm Profundidade:74,4 Peso do Produto: 53,7kg	10,00	Unidades	3.285,00	32.850,00
Marca: Esmaltec Fabricante: Esmaltec Modelo: Esmaltec				
Lote 59	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 59				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Frigobar 93LT; Tipo de Degelo: Descongelar (Defrost); Faixa de temperatura: 1° ~ 7°C; Controle de temperatura: Botão mecânico Cor: Branco; Eficiência Energética: A; Consumo Aproximado de Energia: 0.635kWh/24h; Tipo de Porta: Fixa; Quantidade de Portas: 1 Voltagem: 220V / 60Hz; Possui prateleira ajustável: Sim Tipo:Defrost; Nível de ruído: 42dB-49dB; Tecnologia de Refrigeração: refrigerado por compressor, com gás ecológico R600A; Largura 44,4 cm; Altura 84,3 cm; Profundidade 48,5 cm; Peso do Produto: 19,0 kg	20,00	Unidades	1.095,00	21.900,00
Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: Consul				
Lote 60	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 60				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Geladeira 230LT - Cor: Branco; Tipo:Defrost; Voltagem: 220V/60Hz ;Prateleiras ajustáveis: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: Controle mecânico; Iluminação: Sim; Porta reservável: Sim Ajuste de temperatura para diferentes condições: Controle do botão (nível 1 ~ 7); Gás refrigerante:R600a; Faixa de temperatura:1~7°C Freezer: -12 °C; Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Largura:54,9cm; Altura:141,3cm; Profundidade:56,8cm; Peso do Produto:41Kg	10,00	Unidades	1.894,00	18.940,00
Marca: Consul Fabricante: Consul Modelo: Consul				
Lote 61	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 61				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Liquidificador doméstico 1,5lt 220 Volts - Lâmina quádrupla em aço inoxidável; 2 Velocidades + Pulsar; Jarra de 1,5 Litro; Com porta cabos; Pés antiderrapantes Tampa com trava; Comprimento: 18,5 cm Largura: 16,0 cm; Altura: 38,5 cm	50,00	Unidades	100,00	5.000,00
Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo: Vitalex				
Lote 62	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 62				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Liquidificador 4lt baixa rotação - TENSÃO: 220v - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.000W - FREQUENCIA: 50Hz / 60 Hz - POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP) ROTAÇÃO: 3500 rpm - CORPO: Aço Inox - COPO: Aço Inox CAPACIDADE: 4 Lts - TAMPA: Plástico - FACAS: Aço Inox 304 -PROFUNDIDADE: 25cm -ALTURA: 39cm - LARGURA:24cm - Comprimento:48cm -PESO: 8,700 KG - CONFORMIDADE PORTARIA 371	50,00	Unidades	584,00	29.200,00
Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo: Vitalex				
Lote 63	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 63				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Liquidificador 6lt baixa rotação - TENSÃO: 220v - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.000W - FREQUENCIA: 50Hz / 60 Hz -POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP) ROTAÇÃO: 3500 rpm - CORPO: Aço Inox - COPO: Aço Inox - CAPACIDADE: 6 Lts -TAMPA: Plástico - FACAS: Aço Inox 304 - PROFUNDIDADE: 260mm -ALTURA:39cm - LARGURA:24cm Comprimento:48cm - PESO: 8,800Kg CONFORMIDADE PORTARIA 371	1449 30,00	Unidades	645,00	19.350,00
Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo: Vitalex				
Lote 65	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 65				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Microondas com capacidade de 30 litros com display digital, 220vts/60hz, moderno, porta espelhada, painel integrado e digital, puxador embutido, receitas pré programadas, função tira odor, eficiência em energia de classe "A"; bips sonoros de programações.	30,00	Unidades	684,00	20.520,00
Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: Mondial				
Lote 67	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 67				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TV Smart 32" - Bivolt - Dimensões: 71,6x20,9x46,9cm - Garantia: 12 Meses (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação).	30,00	Unidades	980,00	29.400,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TCL				
Lote 68	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 68				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TV Smart 43" - Bivolt - Dimensões: 62,1 x 83,5 x 22,4 cm - Garantia: 12 Meses (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação).	20,00	Unidades	1.595,00	31.900,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TCL				
Lote 69	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 69				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TV Smart 50" - Bivolt - Dimensões: 111 x 69,8 x 23,1 cm - Garantia: 12 Meses (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação).	10,00	Unidades	2.015,00	20.150,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TCL				
Lote 70	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 70				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ventilador de parede de 60cm - 220 VOLTS - POTENCIA 147 WATTS - DIMENSOES: ?61,5 x 16,5 x 60 cm	100,00	Unidades	225,00	22.500,00
Marca: Domina Fabricante: Domina Modelo: Domina				
Lote 71	Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07			
Lote 71				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ventilador de coluna de 60cm - 220 VOLTS - POTENCIA 200 WATTS - DIMENSOES: ??80 x 80 x 190 cm	50,00	Unidades	275,00	13.750,00
Marca: Domina Fabricante: Domina Modelo: Domina				



Lote 72

Lote 72

Descrição Item

Apoio para pés confeccionado em poliestireno de alto impacto, base antiderrapante em pvc e ajuste natural de inclinação, cor: preto, superfície: antiderrapante, dimensões: 11,4 x 43,5 x 31,5cm (a x l x p).

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

PMAM

Página

1699

Rúbrica

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

30,00	Unidades	135,00	4.050,00
-------	----------	--------	----------

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 73

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 73

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Berço confeccionado em MDF, grade nas laterais, suporte para mosquiteiro, estrado em MDF, com rodízios duplos de 2 polegadas, estrutura na cor branca; acabamento laqueado, podendo regular até 05 (cinco) posições, grade móvel, Tamanho: 130x60cm (comp x larg).

30,00	Unidades	685,00	20.550,00
-------	----------	--------	-----------

Marca: Matic

Fabricante: Matic

Modelo: Matic

Lote 74

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 74

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Colchão de espuma para solteiro, placa de espuma de alta performance feita em Poliol à base de soja; tratamento antiácaro e contra bactérias na espuma c/ 100% selada em poliuretano, revestido em tecido, densidade da espuma D26, Colchão com selo do INMETRO. Tamanho: 188x88x12cm.

50,00	Unidades	453,00	22.650,00
-------	----------	--------	-----------

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Modelo: Ortobom

Lote 75

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 75

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Colchão para Berço Espuma D-18 10cm de Alt. Colchão para berço Mag Baby. Colhão de qualidade. Fabricado em espuma 100% Poliuretano tem densidade D18, macio e resistente. Com tecido lateral, tem um dos tampos em Poliéster, o outro tampo em Plavinal que inibe a penetração de líquidos na espuma aumentando assim a vida útil do produto. Tratamento de higienização que impede a formação e colonização de ácaros, fungos e bactérias, Tamanho: 130x60x10cm.

50,00	Unidades	174,00	8.700,00
-------	----------	--------	----------

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Modelo: Ortobom

Lote 76

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 76

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Caminha empilhável, extremamente resistentes, confortáveis, leves, seguras, empilháveis, laváveis, desmontáveis, de fácil higienização e otimização de espaço. Sua estrutura é composta por duas cabeceiras inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. Possui excelente acabamento sem rebarbas ou bordas cortantes. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em PVC, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m², antifungos, anticloro, ANTI-UV, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. Possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. Tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade, leve e resistente, que garante precisão dimensional para encaixe em seu gabarito. Laterais soldadas de maneira uniforme e resistente a tração manual. Fechamento de encaixe. Pés com duplo alojamento para fixação do antiderrapante, possui porta objetos (copos e mamadeiras) e acessório facultativo de união entre as caminhas quando colocadas lado a lado. DIMENSÕES: 1,36m (comp.) x 0,60m (larg.) x 0,14m (alt.), suporta até 60kg, Cores diversas.

Fls. n 451
Assel
Kunica

PMAM
Pagina 1700
Rubrica

120,00 Unidades 295,00 35.400,00

Marca: Matic

Fabricante: Matic

Modelo: Matic

Lote 77

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 77

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira de Alimentação Alta para Crianças até 23kg, estrutura em Aço, assento e encosto acolchoado em plástico laminado, facilitando a limpeza, bandeja e apoio de pés, bandeja removível que permite aproximação à mesa de refeição, bandeja com porta copos, cinto de segurança de 5 pontos, Cinto de segurança com 2 regulagem de altura, fácil de desmontar, trava de segurança, cadeira desmontável, Composição têxtil 100% PVC. Dimensões: 97x74x63cm (alt x larg x comp).

40,00 Unidades 395,00 15.800,00

Marca: So Aço

Fabricante: So Aço

Modelo: So Aço

Lote 78

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 78

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Colchonete tipo trocador para creches, fabricado com espuma D23, revestido em courvin lavável, (napa impermeável), fechamento com costuras, dobrável, Cores variadas, Tamanho: 120x60x05cm

120,00 Unidades 85,00 10.200,00

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Modelo: Ortobom

Lote 79

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 79

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Colchonete para repouso, fabricado com espuma D23, revestido em courvin lavável, (napa impermeável), fechamento com costuras simples, dobrável, tamanho: 180x55x05cm

100,00 Unidades 85,00 8.500,00

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Modelo: Ortobom

Lote 82

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 82

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Lixeira seletiva 04 cestos - conjunto de coleta seletiva de 50l com 04 lixeiras, injetados em plástico polipropileno (pp) com proteção uv, medidas: 1215mm (altura) x 1765mm (largura) x 540mm (profundidade).

40,00 Unidades 845,00 33.800,00

Marca: TopPlast

Fabricante: TopPlast

Modelo: TopPlast

Lote 84

Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07

Lote 84

Fis. n^o 452
A
Rubrica

PMAM
Pagina 170
Rubrica A

Descrição Item

Mesa plástica de polipropileno empilhável, possui proteção ANTI UV e ANTI estático, confeccionado em matéria-prima virgem, Tamanho: 72x76x76cm. NA COR: BRANCA

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
300,00	Unidades	75,00	22.500,00

Marca: TopPlast**Fabricante:** TopPlast**Modelo:** TopPlast**Lote 85****Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07**

Lote 85

Descrição Item

Poltrona estofada para amamentação, reclinável 3 posições, coberta em corano, que confere um toque de elegância e sofisticação, além de ser fácil de limpar.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	Unidades	1.185,00	23.700,00

Marca: Cadema**Fabricante:** Cadema**Modelo:** Cadema**Lote 87****Data/Hora da Adjudicação - 19/08/2025 10:29:07**

Lote 87

Descrição Item

Sofá de três lugares, coberto em courvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de mdf, assento e encosto de espuma d26 de alta resistência, tamanho: 2,00x0,85x0,85cm.

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
20,00	Unidades	1.645,00	32.900,00

Marca: Cadema**Fabricante:** Cadema**Modelo:** Cadema

Amapá do Maranhão - MA - MA, 19 de Agosto de 2025.



Autoridade Competente: FABIENE DIAS DE AMORIM

A

P



PMAM
Pagina
Rubrica
1702
A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 01.580.959/0001-06
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
Home Page: <https://www.apapa.ma.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

A Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão/MA, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico sob o n.º 011/2025. OBJETO: Registro de Preços, para a eventual condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica (s) especializada(s) no fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais de Amapá do Maranhão/MA., tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas: S DA CRUZ PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.617.920/0001-45, com o Valor Total de R\$ 4.741.374,50 (Quatro milhões setecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), A DE A RIBEIRO COMÉRCIO – inscrita no CNPJ nº 11.430.463/0001-00, com o Valor Total de R\$ 21.623,00 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte e três reais), ELETRO WENDEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.401.351/0001-68, com o Valor Total de R\$ 178.190,00 (cento e setenta e oito mil, cento e noventa reais), TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.613.975/0001-65. com o Valor Total de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item. Declaramos então a empresa descrita a cima como vencedora do Pregão Eletrônico nº. 011/2025.

Amapá do Maranhão/MA, 19 de agosto de 2025.

Fabiene Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA

TERCEIROS

ISSN: 2965-8365

PMAM
Pagina
Rubrica 1703
A



AMAPÁ DO MARANHÃO - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - VOL. 5 - Nº 1437 / 2025 :: TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 2

SUMÁRIO

Descrição	Página
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025

A Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão/MA, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico sob o n.º 011/2025. OBJETO: Registro de Preços, para a eventual condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica (s) especializada(s) no fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais de Amapá do Maranhão/MA., tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas: S DA CRUZ PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.617.920/0001-45, com o Valor Total de R\$ 4.741.374,50 (Quatro milhões setecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), A DE A RIBEIRO COMÉRCIO – inscrita no CNPJ nº 11.430.463/0001-00, com o Valor Total de R\$ 21.623,00 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte e três reais), ELETRO WENDEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.401.351/0001-68, com o Valor Total de R\$ 178.190,00 (cento e setenta e oito mil, cento e noventa reais), TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.613.975/0001-65, com o Valor Total de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item. Declaramos então a empresa descrita a cima como vencedora do Pregão Eletrônico nº. 011/2025. Amapá do Maranhão/MA, 19 de agosto de 2025. Fabiene Dias de Amorim Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PMAM

Página

Rubrica

1705

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão nº 011/2025, Processo Administrativo nº 050301/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica (s) especializada(s) no fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens de diversos, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais de Amapá do Maranhão/MA.

Resumo



Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A DE A RIBEIRO COMERCIO - 11.430.463/0001-00 adaribeirocomercio@hotmail.com - (98) 98125-1084	43.160,00	21.623,00	21.537,00 Proveito (49,90%)
ELETRO WENDEL LTDA - 10.401.351/0001-68 diegosoaresma@outlook.com - (98) 98866-3331	404.302,84	178.190,00	226.112,84 Proveito (55,93%)
S DA CRUZ PEREIRA LTDA - 55.617.920/0001-45 innovarescritorio@gmail.com - (99) 98554-6850	6.043.527,96	4.741.374,50	1.302.153,46 Proveito (21,55%)
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 21.613.975/0001-65 comercialtecnoforte@gmail.com - (47) 33308-1056	76.700,00	38.000,00	38.700,00 Proveito (50,46%)
Totais	6.567.690,80	4.979.187,50	1.588.503,30 Proveito (24,19%)

Detalhes

FABIENE DIAS DE AMORIM na condição de Autoridade Competente Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ELETRO WENDEL LTDA - CPF/CNPJ: 10.401.351/0001-68

Lote 17

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 17

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Mesa para computador com 02 (duas) compostas por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topes arredondados, com 90 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120x60x75 (comp x larg x alt).

112,00 Unidades 350,00 39.200,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: AFARA

Lote 35

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 35

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira estofada diretor giratória c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg

PMAM
Pagina 1706
Rubrica 8

Pls. n.º 456
Assinatura

Marca: FRATINI

Fabricante: FRATINI

40,00 Unidades 285,00 11.400,00

Lote 36

Lote 36

Modelo: MANCHESTER

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA. ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA - ESPECIFICAÇÕES: APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO ENCOSTO EM TELA DE POLIÉSTER E TENSOR DE LOMBAR COM REGULAGEM. ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA, BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP MECANISMO SÍNCRONIZADO PISTÃO A GÁS PRETO CLASSE 3 ARANHA 340MM EM NYLON RODÍZIOS EM NYLON.

20,00 Unidades 490,00 9.800,00

Marca: FRATINI

Fabricante: FRATINI

Modelo: TOKYO

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 37

Lote 37

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira estofada em tecido diretor fixa pé ski c/braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui braços em polipropileno fixo arredondados e ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg

20,00 Unidades 280,00 5.600,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: FX1

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 38

Lote 38

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira estofada executiva fixa pé ski c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui braços em polipropileno reto fixo e ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg

10,00 Unidades 280,00 2.800,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: FX1

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 39

Lote 39

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Cadeira estofada executiva giratória c/ braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg

10,00 Unidades 280,00 2.800,00

Marca: FRATINI

Fabricante: FRATINI

Modelo: MANCHESTER

PMAM
Página 5707

Lote 47

Lote 47

Descrição Item

Longarina executiva estofada com braço escamoteável 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8" com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui pranchetas com movimento escamoteável. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg. Dimensões externas de 150x70x47 cm

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

40,00 Unidades 650,00 26.000,00

F/S. n 457

Adel

6110-103

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: LONG3

Lote 52

Lote 52

Descrição Item

Mesa em L mdf med. 1.20x1.20x60x75cm com 2 gavetas, Mesa em L composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de comprimento e 120 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna duplaem tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, dispostos na frente e lateral da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg.

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

20,00 Unidades 499,00 9.980,00

Marca: PLENO MOVEIS

Fabricante: PLENO MOVEIS

Modelo: ETHIOS-L

Lote 64

Lote 64

Descrição Item

Microfone sem fio de mão duplo - 2X 300 canais - Sincronização IR (infravermelho) - Varredura automática de canais - Inclui dois suportes de microfone - Potência do transmissor 30mW - Tipo de modulação FM - Desvio mais menos 26 KHz - Emissão espúria inferior a 50dBm - Fonte de alimentação 2x 1,5V AA.

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

10,00 Unidades 450,00 4.500,00

Marca: DYLAN

Fabricante: DYLAN

Modelo: DW602

Lote 66

Lote 66

Descrição Item

Sanduicheira e Grill 220 Volts 1000w - Dimensoes: 268x230x86mm

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

50,00 Unidades 75,00 3.750,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: EG100W

Lote 80

Lote 80

Descrição Item

Cadeira plástica c/ braço, Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico e pode ser empilhável, apoio para os braços, lavável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem. Tamanho: 70x51x44cm. Certificação do Inmetro.

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

400,00 Unidades 45,00 18.000,00

Marca: SOL PLAST

Fabricante: SOL PLAST

Modelo: PARIPUREIRA

Lote 81

Lote 81

Descrição Item

Cadeira plástica s/ braço. Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços, lavável, possui proteção ANTI UV e ANTI estático, confeccionado em matéria-prima virgem. Capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do Inmetro.

Marca: SOL PLAST**Fabricante:** SOL PLAST

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

PMAM

Página

Rubrica

1708

P

Quantidade Medida Unitário Sub Total

400,00 Unidades 35,00 14.000,00

Fls. n° 438

Modelo: PARIPUREIRA

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

RUBRICA

Lote 83

Lote 83

Descrição Item

Lixeira de praça, medidas: 139cm altura x 53cm profundidade, medida do casto: 50x36cm (a x p).

Marca: FOR PLASTICO**Fabricante:** FOR PLASTICO**Modelo:** 1018**Quantidade Medida Unitário Sub Total**

40,00 Unidades 259,00 10.360,00

Lote 86

Lote 86

Descrição Item

Sofá de dois lugares, coberto em courvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de mdf, assento e encosto de espuma D26 de alta resistência, tamanho: 1,50x0,85x0,85cm.

Quantidade Medida Unitário Sub Total

20,00 Unidades 1.000,00 20.000,00

Marca: MUL MOVEIS**Fabricante:** MUL MOVEIS**Modelo:** PINHEIRO**Fornecedor:** A DE A RIBEIRO COMERCIO - CPF/CNPJ: 11.430.463/0001-00**Lote 14 Cota**

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 14

Descrição Item

Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 1,20 mm, 0,6 mm, 0,40 mm e tubo de aço carbono 1,20 mm. Possui 02 (duas) colunas fabricadas em chapa de aço perfilar de 1,20 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração, em ambas faces para ajuste de altura de prateleira. Possui pés em metalon de aço carbono seção 40x40 1,20 mm. É composta por 12 (doze) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,60 mm de espessura, com dimensões de 92 x 25 cm. Possui um par de acabamento em chapa de aço carbono 0,40 mm fixado nas laterais de cada prateleira, para acomodação dos livros. A prateleira da estante posui ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Possui ainda em sua estrutura, um par de travessas horizontais, com a finalidade de aumentar a resistência da estrutura da estante. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio, com regulagem de altura por rosqueamento. Dimensões de 198x92x56 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses

Quantidade Medida Unitário Sub Total

25,00 Unidades 864,92 21.623,00

Marca: SÓ AÇO**Fabricante:** SÓ AÇO**Modelo:****Fornecedor:** TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 21.613.975/0001-65**Lote 31**

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 31

Descrição Item**Quantidade Medida Unitário Sub Total**

Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 50 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 02 (duas) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,04 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 5,52 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,55X0,58 M (ALTxCOMPxPROF).

PMAM
Página 1709
Rubrica A

20,00 Unidades 1.900,00 38.000,00



Fornecedor: S DA CRUZ PEREIRA LTDA - **CPF/CNPJ:** 55.617.920/0001-45

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 1

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui um par de portas provido de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinzado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 180 Kg. Garantia de 12 meses.

75,00 Unidades 895,00 67.125,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 1 Cota

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 1

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 04 (quatro) prateleiras internas, sendo 03 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 25 Kg. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui um par de portas provida de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinzado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,95 X 0,90 X 0,40 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 180 Kg. Garantia de 12 meses.

PMAM
Página 1710
Rubrica

25,00 Unidades 895,00 22.375,00

Fls. n. 460
Assinatura

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 2

Lote 2

Descrição Item

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 20 Kg por prateleira. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui uma porta provida de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinzado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 80 Kg. Garantia de 12 meses

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

60,00 Unidades 695,00 41.700,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 2 Cota

Lote 2

Descrição Item

Armário de aço com 02 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 03 (três) prateleiras internas, sendo 02 com altura regulável e 01 fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo e pontalete. Possui 02 (dois) pares de suportes fixados à lateral do armário para colocação das prateleiras em diferentes posições, podendo ter até 06 posições distintas para altura das prateleiras internas do armário. Prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono 0,45 mm com reforço em V, fixado à prateleira, que possui capacidade de carga de aproximadamente 20 Kg por prateleira. Prateleira com fixação por encaixe ao suporte lateral, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui uma porta provida de fechadura e puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Fechadura com acabamento cromado de 01 rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Pés em PP fixados à estrutura do armário por meio de parafuso brocante 4,2 mm com acabamento zinzado. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 1,60 X 0,75 X 0,35 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 80 Kg. Garantia de 12 meses

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

20,00 Unidades 695,00 13.900,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 3

Lote 3

Descrição Item

Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 100 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 04 (quatro) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,034 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 8,00 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,90X0,58 M (ALTxCOMPXPROF).

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

PMAM

Página

1711

Rubrica

A

Quantidade Medida Unitário Sub Total



15,00 Unidades 2.500,00 37.500,00

Marca: So Aço**Fabricante:** So Aço**Modelo:** So Aço**Lote 3 Cota**

Lote 3

Descrição Item

Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 100 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atóxica. Possui bôia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 04 (quatro) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,034 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 8,00 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,90X0,58 M (ALTxCOMPXPROF).

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

5,00 Unidades 2.500,00 12.500,00

Marca: So Aço**Fabricante:** So Aço**Modelo:** So Aço**Lote 4**

Lote 4

Descrição Item

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total



Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1,16 m; conjunto escolar tamanho 01, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta-livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; no

375,00 Unidades 625,00 234.375,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 4 Cota

Lote 4

Descrição Item

Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1,16 m; conjunto escolar tamanho 01, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta-livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; no

Quantidade Medida Unitário Sub Total

125,00 Unidades 625,00 78.125,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 5

Lote 5

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Conjunto escolar para aluno - CJA-03: altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; conjunto escolar tamanho 03, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

225,00 Unidades 500,00 112.500,00

PMAM
Pagina
Rubrica

1713
A



Lote 5 Cota

Lote 5

Descrição Item

Conjunto escolar para aluno - CJA-03: altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; conjunto escolar tamanho 03, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

75,00 Unidades 500,00 37.500,00

Lote 6

Lote 6

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; conjunto escolar tamanho 04, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

PMAM
Página 1714
Referência



375,00 Unidades 600,00 225.000,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 6 Cota

Lote 6

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; conjunto escolar tamanho 04, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

125,00 Unidades 600,00 75.000,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 7

Lote 7

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

PMAM
Página
Rúbrica

17/5



375,00 Unidades 660,00 247.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 7 Cota

Lote 7

Descrição Item

Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

Quantidade Medida Unitário Sub Total

125,00 Unidades 660,00 82.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 8

Lote 8

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

375,00 Unidades 660,00 247.500,00

PMAM
Página 1716
Rubrica



Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 8 Cota

Lote 8

Descrição Item

Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto;

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

125,00 Unidades 660,00 82.500,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 9

Lote 9

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

PMAM
Página 1757
Rubrica

75,00 Unidades 1.250,80 93.810,00



Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 9 Cota

Lote 9

Descrição Item

CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 10

Lote 10

Descrição Item

Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Garantia: 05 anos Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 10 Cota

Lote 10

Descrição Item

25,00 Unidades 1.250,80 31.270,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

75,00 Unidades 594,00 44.550,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento anti-ferruginoso e pintura em epóxi pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Garantia: 05 anos Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

25,00 Unidades 594,00 14.850,00

Fls. n. 468
Assinatura

Lote 11

Lote 11

Descrição Item

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Banco c/ Encosto: Estrutura em metalon 30x50, Tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização). Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento anti- ferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi pó ponteira em pvc. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

75,00 Unidades 995,00 74.625,00

Modelo: Real Plast.

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 11 Cota

Lote 11

Descrição Item

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: Mesa e 02 Banco c/ Encosto: Estrutura em metalon 30x50, Tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento anti-ferruginoso (Fosfatização). Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento anti- ferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi pó ponteira em pvc. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

25,00 Unidades 995,00 24.875,00

Modelo: Real Plast.

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 12

Lote 12

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Quantidade Medida Unitário Sub Total



CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL LABORAL HEXAGONAL: Composto por 06 mesas + 06 Cadeiras e 01 mesa de centro. Tampo da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato trapezoidal para unir se perfeitamente com a mesa central sextavada., Dimensões acabados do tampo: 680mm x 400mm x 260mm x 05mm, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm na parte inferior do tampo; Porta livros em gradil de ferro quadrado soldado a estrutura. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe. Altura do tampo ao chão: 610mm; Tampo central da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato sextavado para união de 06 mesas trapezoidal, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm. Altura do tampo ao chão: 610mm Estrutura da mesa trapezoidal composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de a

75,00 Unidades 2.685,00 201.375,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 12 Cota

Lote 12

Descrição Item

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL LABORAL HEXAGONAL: Composto por 06 mesas + 06 Cadeiras e 01 mesa de centro. Tampo da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato trapezoidal para unir se perfeitamente com a mesa central sextavada., Dimensões acabados do tampo: 680mm x 400mm x 260mm x 05mm, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm na parte inferior do tampo; Porta livros em gradil de ferro quadrado soldado a estrutura. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe. Altura do tampo ao chão: 610mm; Tampo central da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato sextavado para união de 06 mesas trapezoidal, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm. Altura do tampo ao chão: 610mm Estrutura da mesa trapezoidal composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de a

25,00 Unidades 2.685,00 67.125,00

Marca: Real Plast.

Fabricante: Real Plast.

Modelo: Real Plast.

Lote 13

Lote 13

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Carteira universitária com assento, encosto e prancheta lateral articulada, todos confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática, sapatas plásticas antiderrapantes e design ergonômico que proporciona conforto e segurança ao usuário. Medidas aproximadas: altura total de 80 cm, largura de 50 cm, profundidade de 55 cm, altura do assento de 45 cm e prancheta com 30 cm x 40 cm, ideal para ambientes educacionais, de fácil higienização e manutenção.

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

375,00 Unidade 307,00 115.125,00

Lote 13 Cota

Lote 13

Descrição Item

Carteira universitária com assento, encosto e prancheta lateral articulada, todos confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática, sapatas plásticas antiderrapantes e design ergonômico que proporciona conforto e segurança ao usuário. Medidas aproximadas: altura total de 80 cm, largura de 50 cm, profundidade de 55 cm, altura do assento de 45 cm e prancheta com 30 cm x 40 cm, ideal para ambientes educacionais, de fácil higienização e manutenção.

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal

Modelo: Plaxmetal

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

125,00 Unidade 307,00 38.375,00

Lote 14

Lote 14

Descrição Item

Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 1,20 mm, 0,6 mm, 0,40 mm e tubo de aço carbono 1,20 mm. Possui 02 (duas) colunas fabricadas em chapa de aço perfilada de 1,20 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração, em ambas faces para ajuste de altura de prateleira. Possui pés em metalon de aço carbono seção 40x40 1,20 mm. É composta por 12 (doze) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,60 mm de espessura, com dimensões de 92 x 25 cm. Possui um par de acabamento em chapa de aço carbono 0,40 mm fixado nas laterais de cada prateleira, para acomodação dos livros. A prateleira da estante posui ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Possui ainda em sua estrutura, um par de travessas horizontais, com a finalidade de aumentar a resistência da estrutura da estante. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio, com regulagem de altura por rosqueamento. Dimensões de 198x92x56 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Plaxmetal

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

75,00 Unidades 863,20 64.740,00

Lote 15

Lote 15

Descrição Item

Fogão industrial c/04 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 05 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolamento térmica com lâ de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0,82x 0,72x 0,84 (Alt x comp x prof).

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Modelo: Pandin

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

37,00 Unidades 1.900,00 70.300,00

Lote 15 Cota

Modelo: Só aço

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 15

Descrição Item

Fogão industrial c/04 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 05 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 0.72x 0.84 (Alt x comp x prof).

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

PMAM
Página 1721
Rubrica A

13,00 Unidades 1.900,00 24.700,00



Lote 16

Lote 16

Descrição Item

Fogão industrial c/06 bocas com forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 07 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 1.05x 0.84 (Alt x comp x prof).

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

15,00 Unidades 3.350,00 50.250,00

Modelo: Só aço

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 16 Cota

Lote 16

Descrição Item

Fogão industrial c/06 bocas com forno, Fogão industrial fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 07 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolação térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0.82x 1.05x 0.84 (Alt x comp x prof).

Marca: Só aço

Fabricante: Só aço

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

5,00 Unidades 3.350,00 16.750,00

Modelo: Só aço

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 17 Cota

Lote 17

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Mesa para computador com 02 (duas) composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 90 cm de comprimento e 60 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, disposto na frente da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120x60x75 (comp x larg x alt).

PMAM
Página
Rubrica

1722
A

38,00 Unidades 540,00 20.520,00



Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 18

Lote 18

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 12.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 815X270X212MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 715X482X240MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 18 Cota

Lote 18

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 12.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 815X270X212MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 715X482X240MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 19

Lote 19

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 18.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 915X315X235MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 810X585X280MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 19 Cota

Lote 19

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 18.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 915X315X235MM - DIMENSOES UNID.
EXTERNA: 810X585X280MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12 MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 20

Lote 20

Descrição Item

AR condicionado SPLIT ON-OFF 24.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 1085X315X235MM - DIMENSOES
UNID. EXTERNA: 860X650X310MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12
MESES

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 20 Cota

Lote 20

Descrição Item

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

75,00 Unidades 2.000,00 150.000,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

25,00 Unidades 2.000,00 50.000,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

75,00 Unidades 3.445,00 258.375,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

25,00 Unidades 3.445,00 86.125,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

37,00 Unidades 4.500,00 166.500,00

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

AR condicionado SPLIT ON-OFF 24.000 BTUS - 220 VOLTS -
DIMENSOES UNID INTERNA: 1085X315X235MM - DIMENSOES
UNID. EXTERNA: 860X650X310MM GARANTIA E ASSISTENCIA: 12
MESES

13,00 Unidades 4.500,00 58.500,00
Fls. n° M73

Marca: Elbrus

Fabricante: Elbrus

Modelo: Elbrus

Lote 21

Lote 21

Descrição Item

Freezer Horizontal 01 tampa 200LT; Tipo de descongelamento:
Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto; Porta: Porta;
superior única ;Cor da aparência: Branco ;Tensão/Frequência:
220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador: Interno; Roda Móvel:
Sim; Alça, trava e chave:Sim; Dimensões e Peso do Produto (AxLxP):
83,3x52,5x88 cm; Peso líquido: 32Kg

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 21 Cota

Lote 21

Descrição Item

Freezer Horizontal 01 tampa 200LT; Tipo de descongelamento:
Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto; Porta: Porta;
superior única ;Cor da aparência: Branco ;Tensão/Frequência:
220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador: Interno; Roda Móvel:
Sim; Alça, trava e chave:Sim; Dimensões e Peso do Produto (AxLxP):
83,3x52,5x88 cm; Peso líquido: 32Kg

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 22

Lote 22

Descrição Item

Freezer horizontal 01 tampa 314 LT, com 1 tampa; Cor: Branco;
Voltagem: 220V; Classificação Energética: A++; Consumo Energético:
390(kWh/Mês); Controle de Temperatura: Sim; Função Turbo Freezer:
Sim; Range de temperatura do Freezer (°C): -23°C e 3°C. Tipo de
Degelo: Tecnologia Inverter: Sim; Tipo de Compressor: Inverter;
Quantidade de Portas: 1; Puxadores: Externos; Dimensões e Peso:
Altura: 90cm; Largura: 107,3cm; Profundidade: 76cm; Peso: 45,74Kg

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 22 Cota

Lote 22

Descrição Item

Freezer horizontal 01 tampa 314 LT, com 1 tampa; Cor: Branco;
Voltagem: 220V; Classificação Energética: A++; Consumo Energético:
390(kWh/Mês); Controle de Temperatura: Sim; Função Turbo Freezer:
Sim; Range de temperatura do Freezer (°C): -23°C e 3°C. Tipo de
Degelo: Tecnologia Inverter: Sim; Tipo de Compressor: Inverter;
Quantidade de Portas: 1; Puxadores: Externos; Dimensões e Peso:
Altura: 90cm; Largura: 107,3cm; Profundidade: 76cm; Peso: 45,74Kg

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 23

Lote 23

Descrição Item

Freezer horizontal 02 tampas 400 LT; Tipo de descongelamento:
Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto ;Porta: Porta;
superior única; Cor da aparência: Branco;
Tensão/Frequência:220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador:
Interno; Roda Móvel: Sim; Alça, trava e chave: Sim; Dimensões e Peso
do Produto (AxLxP): 89,4x66,0x127,0 cm; Peso líquido:48,5Kg

Quantidade Medida Unitário Sub Total

37,00 Unidades 1.940,00 71.780,00

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

13,00 Unidades 1.940,00 25.220,00

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

37,00 Unidades 2.500,00 92.500,00

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

13,00 Unidades 2.500,00 32.500,00

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

30,00 Unidades 2.850,00 85.500,00

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 23 Cota

Lote 23

Descrição Item

Freezer horizontal 02 tampas 400 LT; Tipo de descongelamento: Manual; Tipo de resfriamento: Resfriamento Direto ;Porta: Porta superior única; Cor da aparência: Branco; Tensão/Frequência:220V/60HZ; Refrigerante: R600a Condensador: Interno; Roda Móvel: Sim; Alça, trava e chave: Sim; Dimensões e Peso do Produto (AxLxP): 89,4x66,0x127,0 cm; Peso líquido:48,5Kg

Marca: Consul

Fabricante: Consul

Quantidade Medida Unitário Sub Total

10,00 Unidades 2.850,00

28.500,00

Adal
Rubrica

Modelo: Consul

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 24

Lote 24

Descrição Item

Geladeira 310LT - Capacidade:310L - Cor: Branco; Tipo:Defrost Voltagem: 220V/60Hz; Prateleiras ajustáveis: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: Controle mecânico; Iluminação: Sim; Porta reservável: Sim; Ajuste de temperatura para diferentes condições: Controle do botão (nível 1 ~ 7); Gás refrigerante:R600a Faixa de temperatura:1~7°C |Freezer: -12 °C Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Largura:59,9cm; Altura:175,1cm; Profundidade:57,8cm; Peso do Produto:50Kg

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Quantidade Medida Unitário Sub Total

22,00 Unidades 2.400,00 52.800,00

Modelo: Esmaltec

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 24 Cota

Lote 24

Descrição Item

Geladeira 310LT - Capacidade:310L - Cor: Branco; Tipo:Defrost Voltagem: 220V/60Hz; Prateleiras ajustáveis: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: Controle mecânico; Iluminação: Sim; Porta reservável: Sim; Ajuste de temperatura para diferentes condições: Controle do botão (nível 1 ~ 7); Gás refrigerante:R600a Faixa de temperatura:1~7°C |Freezer: -12 °C Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Largura:59,9cm; Altura:175,1cm; Profundidade:57,8cm; Peso do Produto:50Kg

Marca: Esmaltec

Fabricante: Esmaltec

Quantidade Medida Unitário Sub Total

8,00 Unidades 2.400,00 19.200,00

Modelo: Esmaltec

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 25

Lote 25

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

Arquivo de aço com 04 gavetas fabricado em estrutura metálica de aço carbono de 0,45 mm. Composto por 02 laterais, 01 tampo e 01 pontalete em chapa de aço carbono 0,45 mm, unidas por solda mig. Possui 01 par de colunas para fixação dos trilhos das gavetas e sistema de abertura e travamento das gavetas com fechadura. Os trilhos de cada gaveta são fabricados em chapa de aço carbono 0,40 mm, conformados em formato de "U", para encaixe dos deslizadores. Fechadura com acabamento cromado de uma rotação de 90° e 01 ponto de extração da chave. Sistema de travamento das gavetas por fecho fabricado em chapa de aço carbono, com abertura e travamento simultâneo das gavetas. Gavetas fabricadas em chapa de aço carbono 0,40 mm, com deslizadores fixados à extensão da profundidade da gaveta, fabricado em chapa de aço 0,75 mm afim de conferir maior resistência à gaveta. Cada gaveta possui um par de hastes com vinco em "V" para pasta suspensa, fixadas na frente e fundo da gaveta e puxadores embutidos moldados no comprimento do topo superior frontal da gaveta. Cada gaveta possui dimensões internas de 38,5x49x26,5 (COMP x PROF X ALT) e frente com 41,8 x 29,3 cm, com capacidade de carga de 18 Kg. Possui também estampa sua parte frontal para fixação de cartão identificador da gaveta, marcado na própria chapa de aço da gaveta. O arquivo recebe fosfatização em zinco e pintura eletrostática a pó na cor cinza. Cada gaveta possui um acabamento em polipropileno na extensão dos seus puxadores. Possui ainda 04 (quatro) pés em polipropileno, em formato de "L", fixados à estrutura do arquivo com parafuso brocante 4,2mm de acabamento zincado. Medidas externas do produto 134x46,5x60 cm (Alt x comp x prof). Não requer montagem. O produto possui garantia de 12 meses.

PMAM
Página 1725
Rubrica A



30,00 Unidades 547,29 16.418,70

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 26

Lote 26

Descrição Item

Armário fechado mdf 02 portas, Armário constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topes revestidos com fita de borda reta. Possui 04 divisórias internas fixas. Portas dispostas com 03 dobradiças em cada porta, com abertura de 90°, puxadores plásticos, fechadura. Pés com altura regulável. Dimensões externas de 165x90x45 cm. Capacidade de carga de 15kg/prateleira

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

10,00 Unidades 670,00 6.700,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 27

Lote 27

Descrição Item

Armário de aço suspenso com 03 portas, fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm, provido com 01 (uma) prateleira interna com altura fixa. Estrutura composta por um par de laterais em chapa de aço carbono 0,45 mm, com tampo. Prateleira com fixação por meio de solda, com 04 pontos de apoio para apoio da prateleira. Possui três portas com puxador moldado na extensão do comprimento da altura da porta. Armário com tratamento fosfatizado em zinco e pintura eletrostática a pó, cor cinza, com acabamento texturizado. Possui dimensões totais de: 0,57 X 1,20 X 0,38 M (Alt x Comp x Prof). Capacidade total de carga de 60 Kg. Garantia de 12 meses.

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

20,00 Unidades 870,00 17.400,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 28

Lote 28

Descrição Item

Arquivo 04 gavetas mdf p/ pasta suspensa. Arquivo constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topes revestidos com fita de borda reta. Possui 04 gavetas com 01 par de corredeira telescópica. Possui fechadura e pés com altura regulável. Dimensões externas de 132x48x45 cm. Capacidade de carga de 15kg/gaveta

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

20,00 Unidades 970,00 19.400,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 29

Lote 29

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balcão baixo mdf 02 portas, Balcão constituído em madeirado 15 mm cor cinza sólido, com topes revestidos com fita de borda reta. Possui 01 divisórias interna fixa. Portas dispotas com 02 dobradiças em cada porta, com abertura de 90°, puxadores plásticos, fechadura. Pés com altura regulável. Dimensões externas de 75x90x75 cm. Capacidade de carga de 15kg/prateleira	10,00	Unidades	PMAM Página Rubrica	1726 A 845,00 8.450,00

Marca: Pandin**Fabricante:** Pandin**Modelo:** Pandin**Lote 30**

Lote 30

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Descrição Item

Balcão Organizador infantil em MDF colorido com 2 gavetas e 4 nichos, é uma peça que transforma o ambiente infantil com sua estrutura alegre e lúdica. O móvel é versátil, podendo ser adaptado às necessidades e combinado com outras unidades para criar um ambiente organizado e cheio de alegria, medidas: 840mm altura x 610mm de largura x 330mm de profundidade. Bebedouro fabricado em chapa de aço galvanizada 0,40 mm. Estrutura tubular interna para reforço fabricada em metalon de aço carbono 20x20 0,90 mm. Estrutura metálica externa com pintura eletrostática pó cor branca. Possui reservatório de água com capacidade de armazenamento de 50 L de água, fabricado em chapa de aço inox 0,40 mm. Possui isolamento térmico em poliuretano, com alta resistência térmica e mecânica. Possui sistema de refrigeração direta da água, por meio de serpentina fabricada em tubo de aço inox 304. Suas conexões de entrada e saída de água são plásticas, fabricadas em polipropileno, totalmente atoxica. Possui bóia interna para controle do fluxo de entrada de água, com resistência de 100 Kpa. Posui 02 (duas) torneiras para saída de água fabricadas em latão, com acabamento cromado, e sistema de abertura em meia volta. Possui sistema de refrigeração com compressor de 167 W de potência, o que gera um sistema de alta eficiência energética de 0,04 KwH/l e fornecimento de água gelada (vazão) de 5,52 L/h. Sistema de refrigeração com fluido refrigerante R-134A ecológico. Cabo com tomada com pino para aterramento centralizado. O bebedouro possui bandeja para copo fabricada em aço inox 0,40 mm, com drenagem da água de descarte do abastecimento de copo para sifão com conexão rosada. O bebedouro possui cantoneiras plásticas para evitar riscos durante a operação do mesmo. Possui 04 (quatro) pés niveladores em polipropileno, com altura regulável para adequação em superfícies irregulares do piso. Possui dimensões de 1,31X0,55X0,58 M (ALTxCOMPXPROF), Exigências: Apresentar certificação do inmetro de acordo co

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

10,00 Unidades 1.695,00 16.950,00

Marca: Pandin**Fabricante:** Pandin**Modelo:** Pandin**Lote 32**

Lote 32

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Descrição Item

Bebedouro Gelágua De Coluna Para Garrafão 220v

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total****Marca:** Esmaltec**Fabricante:** Esmaltec

50,00 unidade 780,00 39.000,00

Modelo: Esmaltec**Lote 33**

Lote 33

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Descrição Item

Beliche estrutura tubular em aço, Beliche fabricada com 04 colunas em estrutura tubular de aço com metalon 30x50 espessura de 1,20mm. Cada leito é constituído por 02 longarinas no metalon 30x50 espessura 1,20mm e 04 (quatro) travessas em tubo de aço quadrado 20x20 1,20mm. Possui estrado fabricado em compensado 15mm, dispostos em tiras 180x4cm, fixados com parafuso atarrachante. Possui 08 encaixes fabricados em chapa de aço para fixação dos leitos. Possui escada fixada à estrutura para acesso ao leito superior. Leito superior com par de grade lateral para evitar queda. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Fechamento dos tubos com ponteiras plásticas de encaixe interno. Dimensões totais de 190x180x90 cm. Capacidade de carga de 180 Kg.

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total****Marca:** So Aço**Fabricante:** So Aço**Modelo:** So Aço

20,00 Unidades 1.780,00 35.600,00

Lote 34

Lote 34

Descrição Item

Cama solteiro tubular em aço. Cama fabricada em estrutura tubular de aço com metalon 30x50 espessura de 1,20mm. Leito constituído por 02 longarinas no metalon 30x50 espessura 1,20mm e 04 (quatro) travessas em tubo de aço quadrado 20x20 1,20mm. Possui estrado fabricado em compensado 15mm, dispostos em tiras 180x4cm, fixados com parafuso atarrachante. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Fechamento dos tubos com ponteiras plásticas de encaixe interno. Dimensões totais de 190x60x90 cm. Capacidade de carga de 90 Kg.

Marca: So Aço**Fabricante:** So Aço**Lote 40**

Lote 40

Descrição Item

Cadeira new isso fixa em pvc. Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço redondo 7/8" com espessura 1,20mm. Assento e encosto fabricados em polipropileno, moldados anatomicamente e fixados à estrutura metálica com parafusos. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg.

Marca: Portflex**Fabricante:** Portflex**Lote 41**

Lote 41

Descrição Item

Cadeira secretária fixa estofada injetada 04 pés s/braço, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica em tubo de aço redondo 7/8" com espessura 1,20mm. Assento e encosto em madeirado fixos à estrutura metálica com parafusos e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldados anatomicamente, revestidos com tecido, fixados à estrutura do assento e encosto por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. Possui capacidade de carga de 80 Kg.

Marca: Portflex**Fabricante:** Portflex**Lote 42**

Lote 42

Descrição Item

Cadeira secretária giratória sem apoio de braços, Cadeira constituída de base metálica composta por base metálica com 05 (cinco) rodízios, protegidos com capa plástica. Possui pistão para sustentação com regulagem de altura, protegido por capa plástica. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com e proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Possui braços em polipropileno fixo. Regulagem de altura com acionamento manual e giro em 360° da cadeira. Possui capacidade de carga de 80 Kg.

Marca: Portflex**Fabricante:** Portflex**Lote 43**

Lote 43

Descrição Item

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
		PMAM	1727
		Página	
		Rubrica	A

20,00 Unidades 761,84 15.236,80

Modelo: So Aço

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

10,00 Unidades 230,00 2.300,00

Modelo: Portflex

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

120,00 Unidades 230,00 27.600,00

Modelo: Portflex

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

80,00 Unidades 260,00 20.800,00

Modelo: Portflex

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Estante casinha infantil em MDF colorido com 2 prateleiras, é uma peça que transforma o ambiente infantil com sua estrutura alegre e lúdica. Oferece 2 pontos de apoio para acomodar desde enfeites até os brinquedos mais utilizados pela criança. O móvel é versátil, podendo ser adaptado às necessidades e combinado com outras unidades para criar um ambiente organizado e cheio de alegria, medidas: 1210mm altura x 600mm de largura x 310mm de profundidade.

10,00 Unidades 1.995,00 19.950,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 44

Lote 44

Descrição Item

Estante de aço aberta fabricada em chapa de aço carbono de 0,75 mm e 0,40 mm. Possui 04 (quatro) colunas fabricadas em chapa de aço perfilada de 0,75 mm, para aumento da resistência. Possui dupla perfuração para ajuste de altura de prateleira. É composta por 06 (seis) prateleiras fabricadas em chapa de aço carbono com 0,40 mm de espessura, com dimensões de 92 x 30 cm. Possui dupla perfuração nos cantos para fixação dos parafusos, sendo um conjunto de 08 (oito) parafusos sextavados 1/4x1/2 de acabamento zinkado e porca sextavada 1/4 chv 7/16 de acabamento zinkado. A prateleira da estante posui ainda 01 reforço de chapa de aço carbono 0,40 mm com perfilamento em "V" para aumento da resistência da mesma, fixado ao centro da prateleira. Estante com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui 04 (quatro) pés em polipropileno para apoio. Dimensões de 198x92x30 (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total



100,00 Unidades 340,00 34.000,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 45

Lote 45

Descrição Item

Fogão industrial c/02 bocas com forno, fabricado em chapa de aço carbono bitola 1,50mm, com pés em chapa de aço perfiladas. Possui estrutura para guarda de panelas e acessórios e estrutura de suporte dos queimadores fabricados em chapa de aço. Possui grelha e queimador fabricado em ferro fundido, com alta resistência. Tubulação em alumínio para distribuição do gás para os queimadores, sendo cada tubo dotado de injetores de gás fabricados em latão. Possui 03 torneiras cromadas para acionamento dos queimadores, com abertura e fechamento em meia volta. Possui ainda forno para preparação de alimentos, fabricado em chapa de aço 0,45mm e com isolamento térmica com lá de vidro e tampa de acesso ao forno em vidro temperado de 04mm de espessura. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. O fogão possui dimensões de 0,82x 0,72x 0,58 (Alt x comp x prof).

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

30,00 Unidades 1.185,00 35.550,00

Marca: So Aço

Fabricante: So Aço

Modelo: So Aço

Lote 46

Lote 46

Descrição Item

Gaveteiro volante para escritório com 04 (gavetas) gavetas, puxadores tipo alça, com fechadura com 02 chaves, fechamento simultâneo das gavetas. Equipado com 04 (quatro) rodízios em nylon, gavetas com chaves, confeccionado em MDP prensado com tampo e corpo e gavetas com espessura de 15mm, revestido em ambas as faces em laminado melaminico, na cor Cinza, acabamento das bordas em fita de PVC na mesma cor, Tamanho: 585x326x472mm.

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

20,00 Unidades 850,00 17.000,00

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 48

Lote 48

Descrição Item

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

longarina pvc 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8" com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Conjunto assento e encosto fabricados em polipropileno, moldado anatomicamente e fixado à estrutura metálica da longarina por parafusos. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg.; Dimensões externas de 150x70x47 cm

Marca: Mobilan

Fabricante: Mobilan

Lote 49

Lote 49

Descrição Item

Longarina secretária estofada injetada 03 lugares, Longarina fabricada com estrutura metálica tubular com metalon 20x40 com espessura de 1,20mm e tubo redondo 7/8" com espessura de 1,20mm para fixação do assento e encosto. Assento e encosto fabricados em madeirado prensado com proteção das bordas com fita de flexível. Espuma do assento e encosto moldadas anatomicamente. Revestimento em tecido com fixação por grampeamento. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Estrutura metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A longarina possui capacidade de carga de 250kg; Dimensões externas de 150x70x47 cm.

Marca: Mobilan

Fabricante: Mobilan

PMAM
Pagina 1729
Referencia

40,00 Unidades 483,60 19.344,00

Fls. n° 479

Assel

Modelo: Mobilan

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

40,00	Unidades	490,00	19.600,00
-------	----------	--------	-----------

Marca: Mobilan

Modelo: Mobilan

Lote 50

Lote 50

Descrição Item

Mesa de reunião redonda mdf, Mesa de reunião redonda composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 120 cm de diâmetro. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 30x50 1,2mm dispostos em x, coluna central em tubo de aço carbono 3" 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x30 1,20mm dispostos em x, com fixação ao tampo por parafuso. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 120 cm de diâmetro e 75 cm de altura.

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

30,00	Unidades	367,50	11.025,00
-------	----------	--------	-----------

Marca: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 51

Lote 51

Descrição Item

Mesa de reunião retangular mdf, Mesa de reunião retangular composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 185 cm de comprimento e 90 cm de largura. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 30x50 1,2mm, coluna em tubo de aço carbono oblongo 20x30 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x30 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Possui ainda saíote em madeirado 15 mm, disposto na parte inferior e central da mesa. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 185x90x75 (comp x larg x alt).

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo: Pandin

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

20,00	Unidades	990,00	19.800,00
-------	----------	--------	-----------

Marca: Pandin

Modelo: Pandin

Lote 53

Lote 53

Descrição Item

Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
------------	--------	----------	-----------

Mesa de impressora mdf, Mesa para impressora composta por um tampo em madeirado 15mm, com fita de borda nos topos arredondados, com 60 cm de comprimento e 40 cm de profundidade. Possui pés em estrutura metálica com tubo de aço 20x30 1,2mm, coluna dupla em tubo de aço carbono 20x20 1,20mm e suporte do tampo com tubo 20x20 1,20mm, com fixação ao tampo por parafuso. Estrutura metálica da base metálica com tratamento antiferruginoso e pintada com tinta pó eletrostática. Possui ponteiras de encaixe no tubo como pés da estrutura. A mesa do conjunto possui capacidade de carga de 50kg e dimensões de 60x40x75 (comp x larg x alt).

50,00 Unidades 245,00 12.250,00

Marca: Pandin**Fabricante:** Pandin**Modelo:** Pandin**Lote 54**

Lote 54

Descrição Item

Quadro branco de acrílico, fabricado em compensado 10mm , com dimensões de 300 x 120 cm. Revestimento em fórmica para quadro acrílico, e moldura em perfil de alumínio, fixado à estrutura por rebiteamento. Possui ainda um par de suportes para penduramento do quadro. Possui dimensões totais de 300x120 (comp x larg.)

Marca: So Aço**Fabricante:** So Aço**Modelo:** So Aço**Lote 55**

Lote 55

Descrição Item

Roupeiro de aço fabricado em chapa de aço carbono 0,45 mm. Sua estrutura é composta de gabinete em chapa de aço carbono 0,45 mm, 01 par de dobradiças metálicas fabricadas em chapa de aço carbono 0,90 mm com vergalhão 4,2 mm embutido na estrutura da dobradiça e porta com estrutura metálica em chapa 0,90 para fechamento com cadeado (pitão). Possui 12 (doze) portas de 46 x 29,5 cm fabricadas em chapa de aço carbono, com perfilamento em "U" em suas extremidades, 01 par de arejadores estampados na porta, na lateral esquerda da porta, dispuestos no topo superior e inferior da mesma e 01 porta-cartão estampado em sua estrutura metálica, para identificação. Roupeiro com tratamento de superfície metálica fosfatizado com zinco e pintura eletrostática pó cor cinza texturizada, com alta resistência a umidade e intempéries. Possui ainda 04 (quatro) pés em sapata niveladora de 2x1/2", com altura regulável, para adequação ao nivelamento do piso. Cada divisão do roupeiro possui cubagem de 54.280 cm³, com espaço para capacete. Dimensões de 195x99x40 cm (Alt x Comp x Prof). Garantia de 12 meses.

Marca: Pandin**Fabricante:** Pandin**Modelo:** Pandin**Lote 56**

Lote 56

Descrição Item

Climatizador Profissional 80 Litros 150W • Peso: 14.000 kg
• Embalagem: 120 x 60 x 50 cm • Altura: 117cm • Largura: 40,0cm
• Comprimento: 55,5cm • Modelo: Clin80 • Voltagem: 220V • Garantia: 12 meses

Marca: Elbrus**Fabricante:** Elbrus**Modelo:** Elbrus**Lote 57**

Lote 57

Descrição Item

Fogão doméstico a gas 4 bocas; Dimensões: sem embalagem AxLxC (mm) 845 x 510 x 580 MM

Marca: Esmaltec**Fabricante:** Esmaltec**Modelo:** Esmaltec**Lote 58**

Lote 58

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Freezer vertical 330lt - Voltagens: 220V/60Hz; Tipo de Degelo: Frost Free; Dispensador de água: Não; Prateleiras ajustáveis: Sim Gaveta: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: eletrônicos (Sem geada, modo de férias, Modo Inteligente, Congelamento Rápido) Iluminação: Sim; Cor do LED do painel de controle: Amarelo Porta reservável: Sim; Amortecedor: Não; Garrafeiras: Não Caixa de ovos grande / bandeja: Não; Refrigerante: R600a/67g; Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB~49dB; Faixa de temperatura do Refrigerador: 1 ~ 7°C; Faixa de temperatura do Freezer: -12 ~ 7°C Dimensões e Peso do Produto Largura: 60cm; Altura: 164,4cm Profundidade: 74,4 Peso do Produto: 53,7kg	10,00	Unidades	3.285,00	32.850,00

Marca: Esmaltec Fabricante: Esmaltec

Modelo: Esmaltec

Lote 59

Lote 59

Descrição Item

Frigobar 93LT; Tipo de Degelo: Descongelar (Defrost); Faixa de temperatura: 1° ~ 7°C; Controle de temperatura: Botão mecânico Cor: Branco; Eficiência Energética: A; Consumo Aproximado de Energia: 0,635kWh/24h; Tipo de Porta: Fixa; Quantidade de Portas: 1 Voltagem: 220V / 60Hz; Possui prateleira ajustável: Sim Tipo:Defrost; Nível de ruído: 42dB-49dB; Tecnologia de Refrigeração: refrigerado por compressor, com gás ecológico R600A; Largura 44,4 cm; Altura 84,3 cm; Profundidade 48,5 cm; Peso do Produto: 19,0 kg

Quantidade Medida Unitário Sub Total

20,00 Unidades 1.095,00 21.900,00

Marca: Consul Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 60

Lote 60

Descrição Item

Geladeira 230LT - Cor: Branco; Tipo:Defrost; Voltagem: 220V/60Hz ;Prateleiras ajustáveis: Sim; Material da gaveta: Cristal; Controle: Controle mecânico; Iluminação: Sim; Porta reservável: Sim Ajuste de temperatura para diferentes condições: Controle do botão (nível 1 ~ 7); Gás refrigerante:R600a; Faixa de temperatura:1 ~ 7°C |Freezer: -12 ~ 7°C; Sistema de refrigeração: Único; Ruido: 42dB-49dB; Largura:54,9cm; Altura:141,3cm; Profundidade:56,8cm; Peso do Produto:41Kg

Quantidade Medida Unitário Sub Total

10,00 Unidades 1.894,00 18.940,00

Marca: Consul Fabricante: Consul

Modelo: Consul

Lote 61

Lote 61

Descrição Item

Liquidificador domestico 1,5lt 220 Volts - Lâmina quâdrupla em aço inoxidável; 2 Velocidades + Pulsar; Jarra de 1,5 Litro; Com porta cabos; Pés antiderrapantes Tampa com trava; Comprimento: 18.5 cm Largura: 16,0 cm; Altura: 38,5 cm

Quantidade Medida Unitário Sub Total

50,00 Unidades 100,00 5.000,00

Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex

Modelo: Vitalex

Lote 62

Lote 62

Descrição Item

Liquidificador 4lt baixa rotação - TENSÃO: 220v - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.000W - FREQUENCIA: 50Hz / 60 Hz - POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP) ROTAÇÃO: 3500 rpm - CORPO: Aço Inox - COPO: Aço Inox CAPACIDADE: 4 Lts - TAMPA: Plástico - FACAS: Aço Inox 304 -PROFOUNDIDADE: 25cm -ALTURA: 39cm - LARGURA:24cm - Comprimento:48cm -PESO: 8,700 KG - CONFORMIDADE PORTARIA 371

Quantidade Medida Unitário Sub Total

50,00 Unidades 584,00 29.200,00

Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex

Modelo: Vitalex

Lote 63

Lote 63

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Liquidificador 6lt baixa rotação - TENSÃO: 220v - POTÊNCIA ELÉTRICA: 1.000W - FREQUENCIA: 50Hz / 60 Hz -POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV (HP) ROTAÇÃO: 3500 rpm - CORPO: Aço Inox - COPO: Aço Inox - CAPACIDADE: 6 Lts -TAMPA: Plástico - FACAS: Aço Inox 304 - PROFUNDIDADE: 260mm -ALTURA:39cm - LARGURA:24cm Comprimento:48cm - PESO: 8,800Kg CONFORMIDADE PORTARIA 371	30,00	Unidades	645,00	19.350,00
Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo: Vitalex				1732 482 Assinatura
Lote 65				Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51
Lote 65				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Microondas com capacidade de 30 litros com display digital, 220vts/60hz, moderno, porta espelhada, painel integrado e digital, puxador embutido, receitas pré programadas, função tira odor, eficiência em energia de classe "A"; bips sonoros de programações.	30,00	Unidades	684,00	20.520,00
Marca: Mondial Fabricante: Mondial Modelo: Mondial				
Lote 67				Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51
Lote 67				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TV Smart 32" - Bivolt - Dimensões: 71,6x20,9x46,9cm - Garantia: 12 Meses (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação).	30,00	Unidades	980,00	29.400,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TCL				
Lote 68				Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51
Lote 68				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TV Smart 43" - Bivolt - Dimensões: 62,1 x 83,5 x 22,4 cm - Garantia: 12 Meses (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação).	20,00	Unidades	1.595,00	31.900,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TCL				
Lote 69				Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51
Lote 69				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TV Smart 50" - Bivolt - Dimensões: 111 x 69,8 x 23,1 cm - Garantia: 12 Meses (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação).	10,00	Unidades	2.015,00	20.150,00
Marca: TCL Fabricante: TCL Modelo: TCL				
Lote 70				Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51
Lote 70				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ventilador de parede de 60cm - 220 VOLTS - POTENCIA 147 WATTS - DIMENSOES: ?61,5 x 16,5 x 60 cm	100,00	Unidades	225,00	22.500,00
Marca: Domina Fabricante: Domina Modelo: Domina				
Lote 71				Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51
Lote 71				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Ventilador de coluna de 60cm - 220 VOLTS - POTENCIA 200 WATTS - DIMENSOES: ??80 x 80 x 190 cm	50,00	Unidades	275,00	13.750,00
Marca: Domina Fabricante: Domina Modelo: Domina				

Lote 72

Lote 72

Descrição Item

Apoio para pés confeccionado em poliestireno de alto impacto, base antiderrapante em pvc e ajuste natural de inclinação, cor: preto, superfície: antiderrapante, dimensões: 11,4 x 43,5 x 31,5cm (a x l x p).

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Lote 73

Lote 73

Descrição Item

Berço confeccionado em MDF, grade nas laterais, suporte para mosquiteiro, estrado em MDF, com rodízios duplos de 2 polegadas, estrutura na cor branca; acabamento laqueado, podendo regular até 05 (cinco) posições, grade móvel, Tamanho: 130x60cm (comp x larg).

Marca: Matic

Fabricante: Matic

Lote 74

Lote 74

Descrição Item

Colchão de espuma para solteiro, placa de espuma de alta performance feita em Poliol à base de soja; tratamento antiácaro e contra bactérias na espuma c/ 100% selada em poliuretano, revestido em tecido, densidade da espuma D26, Colchão com selo do INMETRO. Tamanho: 188x88x12cm.

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Lote 75

Lote 75

Descrição Item

Colchão para Berço Espuma D-18 10cm de Alt. Colchão para berço Mag Baby. Colchão de qualidade. Fabricado em espuma 100% Poliuretano tem densidade D18, macio e resistente. Com tecido lateral, tem um dos tampos em Poliéster, o outro tampo em Plavinal que inibe a penetração de líquidos na espuma aumentando assim a vida útil do produto. Tratamento de higienização que impede a formação e colonização de ácaros, fungos e bactérias, Tamanho: 130x60x10cm.

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Lote 76

Lote 76

Descrição Item

PMAM
Página 1733
Rubrica A

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

30,00 Unidades 135,00 4.050,00
R\$ n.º 483

Modelo: Pandin

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

30,00 Unidades 685,00 20.550,00

Modelo: Matic

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

50,00 Unidades 453,00 22.650,00

Modelo: Ortobom

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

50,00 Unidades 174,00 8.700,00

Modelo: Ortobom

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

Caminha empilhável, extremamente resistentes, confortáveis, leves, seguras, empilháveis, laváveis, desmontáveis, de fácil higienização e otimização de espaço. Sua estrutura é composta por duas cabeceras interiores, formadas por uma única peça, produzidas em Polipropileno atóxico, com espessura de 4mm e com reforço interno. Possui excelente acabamento sem rebarbas ou bordas cortantes. A área de repouso é confeccionada em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido em PVC, com espessura de 0,48mm e gramatura mínima de 310g/m², antifungos, anticloro, ANTI-UV, antioxidante, antichamas e isento de ftalatos, com alta resistência, antitranspirante, lavável. Possui uma distância entre uma tela e outra que permite a constante ventilação entre os leitos. Tubos laterais em alumínio, quadrado de 25mm, espessura de 1,8mm, alta qualidade de acabamento, sem cantos vivos, ótima resistência a corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade, leve e resistente, que garante precisão dimensional para encaixe em seu gabarito. Laterais soldadas de maneira uniforme e resistente a tração manual. Fechamento de encaixe. Pés com duplo alojamento para fixação do antiderrapante, possui porta objetos (copos e mamadeiras) e acessório facultativo de união entre as caminhas quando colocadas lado a lado, DIMENSÕES: 1,36m (comp.) x 0,60m (larg.) x 0,14m (alt.), suporta até 60kg, Cores diversas.

PMAM
Pagina 1734
Rubrica A

120,00 Unidades 295,00 35.400,00



Marca: Matic

Fabricante: Matic

Modelo: Matic

Lote 77

Lote 77

Descrição Item

Cadeira de Alimentação Alta para Crianças até 23kg, estrutura em Aço, assento e encosto acolchoado em plástico laminado, facilitando a limpeza, bandeja e apoio de pés, bandeja removível que permite aproximação à mesa de refeição, bandeja com porta copos, cinto de segurança de 5 pontos, Cinto de segurança com 2 regulagem de altura, fácil de desmontar, trava de segurança, cadeira desmontável. Composição têxtil 100% PVC. Dimensões: 97x74x63cm (alt x larg x comp).

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

40,00 Unidades 395,00 15.800,00

Marca: So Aço

Fabricante: So Aço

Modelo: So Aço

Lote 78

Lote 78

Descrição Item

Colchonete tipo trocador para creches, fabricado com espuma D23, revestido em courvin lavável, (napa impermeável), fechamento com costuras, dobrável, Cores variadas, Tamanho: 120x60x05cm

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

120,00 Unidades 85,00 10.200,00

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Modelo: Ortobom

Lote 79

Lote 79

Descrição Item

Colchonete para repouso, fabricado com espuma D23, revestido em courvin lavável, (napa impermeável), fechamento com costuras simples, dobrável, tamanho: 180x55x05cm

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

100,00 Unidades 85,00 8.500,00

Marca: Ortobom

Fabricante: Ortobom

Modelo: Ortobom

Lote 82

Lote 82

Descrição Item

Lixeira seletiva 04 cestos - conjunto de coleta seletiva de 50l com 04 lixeiras, injetados em plástico polipropileno (pp) com proteção uv, medidas: 1215mm (altura) x 1765mm (largura) x 540mm (profundidade).

Quantidade **Medida** **Unitário** **Sub Total**

40,00 Unidades 845,00 33.800,00

Marca: TopPlast

Fabricante: TopPlast

Modelo: TopPlast

Lote 84

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Lote 84

Descrição Item

Mesa plástica de polipropileno empilhável, possui proteção ANTI UV e ANTI estático, confeccionado em matéria-prima virgem, Tamanho: 72x76x76cm. NA COR: BRANCA

Marca: TopPlast

Fabricante: TopPlast

Lote 85

Lote 85

Descrição Item

Poltrona estofada para amamentação, reclinável 3 posições, coberta em corano, que confere um toque de elegância e sofisticação, além de ser fácil de limpar.

Marca: Cadema

Fabricante: Cadema

Lote 87

Lote 87

Descrição Item

Sofá de três lugares, coberto em courvin lavável, linhas reta, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de mdf, assento e encosto de espuma d26 de alta resistência, tamanho: 2,00x0,85x0,85cm.

Marca: Cadema

Fabricante: Cadema

PMAM
Página 1735
Rubrica

Quantidade Medida Unitário Sub Total

300,00 Unidades 75,00 22.500,00

Modelo: TopPlast

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Ms. n.º 485
Assinatura

Quantidade Medida Unitário Sub Total

20,00 Unidades 1.185,00 23.700,00

Modelo: Cadema

Data/Hora da Homologação - 21/08/2025 08:44:51

Quantidade Medida Unitário Sub Total

20,00 Unidades 1.645,00 32.900,00

Modelo: Cadema

Amapá do Maranhão - MA - MA, 21 de Agosto de 2025.

Autoridade Competente: FABIENE DIAS DE AMORIM



PMAM
Pagina 1736
Rubrica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº 01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Home Page: <https://www.apapa.ma.gov.br>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO



Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o nº 011/2025. OBJETO: Registro de Preços, para a eventual condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica (s) especializada(s) no fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais de Amapá do Maranhão/MA., tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas: S DA CRUZ PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.617.920/0001-45, com o Valor Total de R\$ 4.741.374,50 (Quatro milhões setecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), A DE A RIBEIRO COMÉRCIO – inscrita no CNPJ nº 11.430.463/0001-00, com o Valor Total de R\$ 21.623,00 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte e três reais), ELETRO WENDEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.401.351/0001-68, com o Valor Total de R\$ 178.190,00 (cento e setenta e oito mil, cento e noventa reais), TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.613.975/0001-65. com o Valor Total de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item.

Amapá do Maranhão/MA, 21 de agosto de 2025.

Fabiene Dias de Amorim
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA

EXTRAS

ISSN: 2965-8365

PMAM
Página
Rubrica

1737



AMAPÁ DO MARANHÃO - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXTRAS - VOL. 5 - Nº 1439 / 2025 :: QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 2

SUMÁRIO

Descrição

Página

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o n.º 011/2025. OBJETO: Registro de Preços, para a eventual condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura e eventual contratação de Pessoa(s) Jurídica (s) especializada(s) no fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades das secretarias e órgãos municipais de Amapá do Maranhão/MA., tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas: S DA CRUZ PEREIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.617.920/0001-45, com o Valor Total de R\$ 4.741.374,50 (Quatro milhões setecentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), A DE A RIBEIRO COMÉRCIO – inscrita no CNPJ nº 11.430.463/0001-00, com o Valor Total de R\$ 21.623,00 (Vinte e um mil, seiscentos e vinte e três reais), ELETRO WENDEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.401.351/0001-68, com o Valor Total de R\$ 178.190,00 (cento e setenta e oito mil, cento e noventa reais), TECNOBLU COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.613.975/0001-65, com o Valor Total de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item. Amapá do Maranhão/MA, 21 de agosto de 2025. Fabiene Dias de Amorim - Secretária Municipal de Administração e Finanças.



Página 1 de 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.apapa.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6260c8cb28c3aee017cc876f9dbb289a39599fef

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





PMAM
Página 1738
Rubrica A

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA



DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPA - MA - AV. TANCREDO NEVES, S/N., CENTRO
AMAPÁ DO MARANHÃO, CEP: 65293-00

Email: diario@amapa.ma.gov.br

Telefone: (00)00000-000

FABIENE DIAS DE AMORIM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FABIENE DIAS DE AMORIM
COORDENADOR DO DIÁRIO
NELENE DA COSTA GOMES
PREFEITA MUNICIPAL

Página 2 de 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESSTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:
<https://transparencia.amapa.ma.gov.br/diario>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6260c8cb28c3aee017cc876f9dbb289a39599fef
PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





Dom Pedro <licitacaodompedro@gmail.com>

Fwd: T. de Aceite

Fernando Marques <innovarescritorio@gmail.com>
Para: licitacaodompedro@gmail.com

9 de outubro de 2025 às 06:52



----- Forwarded message -----

De: **Gabriel Caxias** <gabrielcaxias77@gmail.com>
Date: qua., 8 de out. de 2025, 15:57
Subject: T. de Aceite
To: <innovarescritorio@gmail.com>

T. de Aceite.pdf
203K

TERMO DE ACEITE

Ms. n.º 490
Assel
Bacabal

À

Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA

Assunto: Termo de Aceite da Ata de Registro de Preços nº 2108.01/2025, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 0503.01/2025 do Município de Amapá do Maranhão/MA.

Ao Senhor(a)

Francisco Guthyerres Lemos Sampaio

Secretário Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA.

Em resposta ao Ofício nº 276/2025, informamos que a empresa S DA CRUZ PEREIRA LTDA CNPJ nº 55.617.920/0001-45, sediada na Rua Barão de Capanema, nº 313, Centro, Bacabal/MA, CEP: 65700-000, que é favorável à Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2108.01/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº. SRP 011/2025, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA.

Bacabal/MA, 29 de Setembro de 2025.

S DA CRUZ Assinado de forma
PEREIRA digital por S DA CRUZ
LTDA:55617920 PEREIRA
000145 LTDA:55617920000145
 Dados: 2025.09.29
 11:10:18 -03'00'

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
CNPJ nº 55.617.920/0001-45

Fwd: T. de Aceite

Fernando Marques <innovarescritorio@gmail.com>
Para: Dom Pedro <licitacaodompedro@gmail.com>

14 de outubro de 2025 às 16:15

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf
6194K





HABILITAÇÃO JURÍDICA



CNPJ: 55.617.920/0001-45 | Telefone: (99) 98545-7777, (99) 98221-7774

Endereço: Rua Barão de Capanema, 313, Centro,
Bacabal -MA, CEP 65700-000

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: S DA CRUZ PEREIRA LTDA		Protocolo: MAC2500354785
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201548973	CNPJ: 55617920000145	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Último Arquivamento Número: Data: 16/01/2025		
Arquivamentos solicitado:		
Número: 20240805739	Data: 20/06/2024	Ato: CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 28/05/2025, às 09:31:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GRU7CFUV.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Fls. n. 494
AO

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, nascida em 03/10/1980, nº do CPF 897.177.913-68, residente e domiciliada na cidade de Bacabal - MA, na RUA barão de capanema, nº 313, centro, CEP: 65700-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial:**S DA CRUZ PEREIRA LTDA**, e usará a expressão INNOVAR como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA BARÃO DE CAPANEMA, nº 313, CENTRO, Bacabal - MA, CEP: 65700000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4754-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4773-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4754-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 4744-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4773-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática



CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
 A sociedade iniciará suas atividades em 17/06/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 1000 quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA	1000	100.000,00	100,00
TOTAL:	1000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA S DA CRUZ PEREIRA LTDA

496
Ribeiro
ACB

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Bacabal - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Bacabal - MA, 17 de junho de 2024

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
Sócio/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa S DA CRUZ PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
89717791368	SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 17:17 SOB N° 21201548973.

PROTOCOLO: 240805739 DE 20/06/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408714312. CNPJ DA SEDE: 55617920000145.


NIRE: 21201548973. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2024.

JUCEMA

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Data da consulta: 14/10/2025 16:10:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **55.617.920/0001-45**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **S DA CRUZ PEREIRA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/06/2024**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)


Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Innovar
Soluções em ambientes

CNPJ: 55.617.920/0001-45 | Telefone: (99) 98545-7777, (99) 98221-7774

Endereço: Rua Barão de Capanema, 313, Centro,
Bacabal -MA, CEP 65700-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. n° 501
Ass. 06/06/2024
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
55.617.920/0001-45
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/06/2024

NOME EMPRESARIAL
S DA CRUZ PEREIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INNOVAR

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R BARÃO DE CAPANEMA

NÚMERO
313

COMPLEMENTO

CEP
65.700-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BACABAL

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTABILIDADE.CONTECC1@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8225-2777/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/06/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/06/2025 às 22:36:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

55.617.920/0001-45

NOME EMPRESARIAL:

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 23/06/2025 às 07:26 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: S DA CRUZ PEREIRA LTDA
CNPJ: 55.617.920/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:52 do dia 20/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2025.

Código de controle da certidão: **3E79.0687.C0E5.6A04**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.617.920/0001-45

Razão

Social: S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Endereço: RUA BARAO DE CAPANEMA 313 / CENTRO / BACABAL / MA / 65700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2025 a 26/10/2025


Certificação Número: 2025092701536398047379

Informação obtida em 09/10/2025 14:45:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S DA CRUZ PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.617.920/0001-45

Certidão nº: 34929119/2025

Expedição: 23/06/2025, às 06:59:54

Validade: 20/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S DA CRUZ PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.617.920/0001-45**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do
Maranhão

SINTEGRACMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 55.617.920/0001-45 **Inscrição Estadual:** 12.860493-0

Razão Social: S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BARAO DE CAPANEMA

Número: 313 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BACABAL **UF:** MA

CEP: 65700000 **DDD:** **Telefone:** 982252777

Fis. n° 506
Anselmo
Rubrica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/08/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 08/08/2024 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 23/06/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 274766/25

Data da

18/09/2025 14:57:36

Inscrição Estadual: 128604930

CPF/CNPJ: 55617920000145

Razão Social: S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Endereço: RUA BARAO DE CAPANEMA, 313 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)982252777

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/12/2025.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088171/25

Data da

18/09/2025 14:56:59

Inscrição Estadual: 128604930

CPF/CNPJ: 55617920000145

Razão Social: S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Endereço: RUA BARAO DE CAPANEMA, 313 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)982252777

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 2884/2025

Fls. n° 509

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **S DA CRUZ PEREIRA LTDA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
400418

Contribuinte
S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Ledgardouro
RUA BARAO DE CAPANEMA, 313, , CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL - MA

CPF/CNPJ
55.617.920/0001-45

Bairro
CENTRO

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 09/10/2025 13:34:41

Válida até 08/12/2025

Código de Controle da Certidão/Número ENIREYP

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA N° 740/2025

Fis. n.º 510

[Signature]

Rúbrica

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **S DA CRUZ PEREIRA LTDA**, inscrito no cadastro municipal de nº **400418**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes dessa Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
400418

Contribuinte
S DA CRUZ PEREIRA LTDA

Logradouro
RUA BARAO DE CAPANEMA, 313, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL - MA

CPF/CNPJ
55.617.920/0001-45

Bairro
CENTRO

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 914276 Inscr Estadual: Data
Encerramento:

Atividade: 4754701 - Comércio varejista de móveis

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 11:57:53 do dia 19/09/2025 11:57:56

Válida até 18/11/2025

Código de Controle da Certidão/Número TP5DBBE

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro
400418

Nº da Inscrição
914276

Nº do Alvará
290

Válida para
31/12/2025

Contribuinte

Nome: S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CPF/CNPJ: 55.617.920/0001-45

RG/Insc.:

Nome Fantasia: INNOVAR

Endereço

Logradouro: RUA BARAO DE CAPANEMA

Número: 313

Complemento:

CEP: 65700000

Bairro: CENTRO

Cidade: Bacabal

Estado: MA

ATIVIDADE PRINCIPAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2025



DETALHAMENTO DA ATIVIDADE

Data de Emissão:

6/06/2025.

Cód. Atividade

Data de Abertura:


20/06/2024

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Código do ISS

Cod. Autenticidade: K38RD4SPVSE

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



HABILITAÇÃO FINANCEIRA

ECONÔMICO-

Item 9.25. do edital



BALANÇO PATRIMONIAL

2025


Soluções em ambientes

CNPJ: 55.617.920/0001-45 | Telefone: (99) 98545-7777, (99) 98221-7774

Endereço: Rua Barão de Capanema, 313, Centro,
Bacabal -MA, CEP 65700-000



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 14/10/2025

Nº da certidão: 12503589499

Data de validade: 14/12/2025

Código de Validação: 774cd9b4f9

NOME: S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CNPJ: 55.617.920/0001-45

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Livro Diário nº 1
S DA CRUZ PEREIRA LTDA
 CNPJ: 55.617.920/0001-45
 NIRE 21201548973
 RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
 BACABAL - MA

Folha: 5 de 11

**BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
DISPONIVEL	EXIGIVEL
Caixa	25.640,30
Bancos c/ Movimento	58.970,20
Estoque	358.980,00
**Total do Ativo Circulante	443.590,50
Duplicatas a Receber	378.980,00
**Total do Ativo não Circulante	378.980,00
REALIZAVEL A LONG.PRAZO	PATRIMONIO LIQUIDO
IMOBILIZADO	
Maquinas e Equip.	Capital Social
Instalações Comerciais	Resultado do Exercicio
Móveis e Utencilios	Lucros acumulados
**Total do Realizavel a Log.Praz.	412.043,98
TOTAL DO ATIVO	1.234.614,48
	TOTAL DO PASSIVO
	1.234.614,48

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyison Ribeiro Araújo
 CPF 667.888.783-68
 CRC 012654/O

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1
S DA CRUZ PEREIRA LTDA
 CNPJ: 55.617.920/0001-45
 NIRE 21201548973
 RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
 BACABAL - MA

Folha: 6 de 11

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024****1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA**1.1- Receitas 1.413.600,00**2. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA**2.5- Impostos 56.544,0056.544,00**3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA****1.357.056,00****4. CUSTOS OPERACIONAIS**4.1- Custo das mercadorias vendidas 224.080,00224.080,00**5. LUCRO BRUTO****1.132.976,00****6. DESPESAS OPERACIONAIS**6.1- Despesas Administrativas 16.500,006.2- Despesas c/Pessoal 16.944,006.3- Despesas Previdenciárias 1.355,526.4- Despesas Honorários 8.472,0043.271,52**7. LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO****1.089.704,48**

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenilson Ribeiro Araújo

CRC 012654/O

CPF 687.888.783-68

S DA CRUZ PEREIRA LTDA**SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA****SÓCIA ADMINISTRADORA**

CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1
 S DA CRUZ PEREIRA LTDA
 CNPJ: 55.617.920/0001-45
 NIRE 21201548973
 RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
 BACABAL - MA

Folha: 7 de 11

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 2024

(Índice de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidês Corrente (ILC) e Endividamento Geral (IEG))



ILG = Ativo Circulante = 443.590,50 **9,88 Índice de Liquidez Geral**
 Passivo Não Circulante 44.910,00

ISG = Ativo Total = 1.234.614,48 **27,49 Índice de Liquidez Geral**
 Passivo Não Circulante 44.910,00

ILC = Ativo Não Circulante = 378.980,00 **8,44 Índice de Liquidez Geral**
 Passivo Não Circulante 44.910,00

ILS = Ativo Circulante = 443.590,50 **9,88 Índice de Liquidez Geral**
 Passivo Não Circulante 44.910,00

ILI = Disponibilidade = 443.590,50 **9,88 Índice de Liquidez Geral**
 Passivo Não Circulante 44.910,00

ILG = At. N Circ. (+) Real. L/Prazo = 791.023,98 **17,61 Índice de Liquidez Geral**
 Passivo Não Circulante 44.910,00

EG = Passivo Não Circulante = 44.910,00 **0,04 Índice de Liquidez Geral**
 Ativo Total 1.234.614,48

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido = 1.189.704,48 X 100 = **96,36%**
 Ativo Total 1.234.614,48

Participação do Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido = 1.189.704,48 X 100 = **96,36%**
 Ativo Total 1.234.614,48

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiro

Ativo Total 1.234.614,48 X 100 = **103,77%**
 Patrimônio Líquido = 1.189.704,48

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyson Ribeiro Araújo

CRC 012654/O

CPF 687.888.783-68

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
 SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1
S DA CRUZ PEREIRA LTDA
 CNPJ: 55.617.920/0001-45
 NIRE 21201548973
RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
BACABAL - MA

Folha: 8 de 11

**DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 2024**

Análise Econômico - Financeiro de 31 de Dezembro de 2024

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo não Circulante	=	<u> </u>	X 100	= 0,000%
Passivo Circ.(+) Passivo não Circ.		44.910,00		

Passivo Circ.(+) Passivo não Circ.	<u> </u>	X 100	= 3,63%
Ativo Total	1.234.614,48		

Ativo Não Circ. (-) Realiz. L/P	<u> </u>	X 100	= 2,67%
Ativo Total	1.234.614,48		

Ativo Não Circ. (-) Realiz. L/P	<u> </u>	X 100	= 2,77%
Patrimônio Líquido	1.189.704,48		

Resultado Antes das Provisões	<u> </u>	X 100	= 109,97%
Ativo Total	1.234.614,48		

Resultado Antes das Provisões	<u> </u>	X 100	= 114,06%
Patrimônio Líquido	1.189.704,48		

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	=	<u> </u>	X 100	= 96,36%
Ativo Total		1.234.614,48		

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo não Circulante	443.590,50
(+) Realizável L/Prazo	412.043,98
(-) Passivo não Circ.	<u> </u>
(=) Capital de Giro Próprio	810.724,48

Edenylson Ribeiro Araújo

CRC 012654/0

CPF 687.888.783-68

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1

Folha: 9 de 11

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CNPJ: 55.617.920/0001-45

NIRE 21201548973

RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000

BACABAL - MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

S DA CRUZ PEREIRA LTDA é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial), com sede e foro na cidade de Bacabal -Ma. Com inicio de atividade em 20/06/2024

Tendo como objetivo social (CNAE); PRINCIPAL

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.24-8-00 - Transporte escolar



2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Folha: 10 de 11

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras nacionais;

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyson Ribeiro Araújo

CRC 012654/0


CPF 687.888.783-68

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF : 987.177.913-68





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls. n. 521
Ass. L
Rubrica

Certificamos que o ato da empresa S DA CRUZ PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
68788878368	EDENYLSON RIBEIRO ARAUJO
89717791368	SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2025 12:54 SOB N° 20250061031.
PROTOCOLO: 250061031 DE 16/01/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500682179. CNPJ DA SEDE: 55617920000145.
NIRE: 21201548973. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2025.

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S DA CRUZ PEREIRA LTDA, município Bacabal, CNPJ nº 55.617.920/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201548973.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/2024

Ato constitutivo: 21201548973

Bacabal, 01/01/2024

EDENYLSO RIBEIRO ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012654

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 897.177.913-68

Livro Diário nº 1
S DA CRUZ PEREIRA LTDA
CNPJ: 55.617.920/0001-45
NIRE 21201548973
RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
BACABAL - MA

Folha: 5 de 11

**BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
DISPONIVEL	EXIGIVEL
Caixa	25.640,30
Bancos c/ Movimento	58.970,20
Estoque	358.980,00
**Total do Ativo Circulante	443.590,50
Duplicatas a Receber	378.980,00
**Total do Ativo não Circulante	378.980,00
REALIZAVEL A LONG.PRAZO	PATRIMONIO LIQUIDO
IMOBILIZADO	
Maquinas e Equip.	Capital Social
Instalações Comerciais	313.743,98
Móveis e Utencilios	98.300,00
**Total do Realizavel a Log.Praz.	412.043,98
TOTAL DO ATIVO	1.234.614,48
	TOTAL DO PASSIVO
	1.234.614,48

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyson Ribeiro Araújo
CPF 687.888.783-68
CRC 012654/O

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1
S DA CRUZ PEREIRA LTDA
 CNPJ: 55.617.920/0001-45
 NIRE 21201548973
 RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
 BACABAL - MA

Folha: 6 de 11

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2024**

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
1.1- Receitas	<u>1.413.600,00</u>
2. DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2.5- Impostos	<u>56.544,00</u>
	<u>56.544,00</u>
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.357.056,00
4. CUSTOS OPERACIONAIS	
4.1- Custo das mercadorias vendidas	<u>224.080,00</u>
	<u>224.080,00</u>
5. LUCRO BRUTO	1.132.976,00
6. DESPESAS OPERACIONAIS	
6.1- Despesas Administrativas	16.500,00
6.2- Despesas c/Pessoal	16.944,00
6.3- Despesas Previdenciárias	1.355,52
6.4- Despesas Honorários	<u>8.472,00</u>
	<u>43.271,52</u>
7. LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	<u>1.089.704,48</u>

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyson Ribeiro Araújo
 CRC 012654/0
 CPF 687.888.783-68

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CNPJ: 55.617.920/0001-45

NIRE 21201548973

RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
BACABAL - MA

Folha: 7 de 11

**DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 2024**

(Índice de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidês Corrente (ILC) e Endividamento Geral 9IEG)

ILG = Ativo Circulante = 443.590,50 **9,88 Índice de Liquidez Geral**
Passivo Não Circulante 44.910,00

ISG = Ativo Total = 1.234.614,48 **27,49 Índice de Liquidez Geral**
Passivo Não Circulante 44.910,00

ILC = Ativo Não Circulante = 378.980,00 **8,44 Índice de Liquidez Geral**
Passivo Não Circulante 44.910,00

ILS = Ativo Circulante = 443.590,50 **9,88 Índice de Liquidez Geral**
Passivo Não Circulante 44.910,00

ILI = Disponibilidade = 443.590,50 **9,88 Índice de Liquidez Geral**
Passivo Não Circulante 44.910,00

ILG = At. N Circ. (+) Real. L/Prazo = 791.023,98 **17,61 Índice de Liquidez Geral**
Passivo Não Circulante 44.910,00

EG = Passivo Não Circulante = 44.910,00 **0,04 Índice de Liquidez Geral**
Ativo Total 1.234.614,48

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido = 1.189.704,48 X 100 = **96,36%**
Ativo Total 1.234.614,48

Participação do Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido = 1.189.704,48 X 100 = **96,36%**
Ativo Total 1.234.614,48

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiro

Ativo Total 1.234.614,48 X 100 = **103,77%**
Patrimônio Líquido = 1.189.704,48

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyson Ribeiro Araújo

CRC 012654/O

CPF 587.888.783-68

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1
S DA CRUZ PEREIRA LTDA
CNPJ: 55.617.920/0001-45
NIRE 21201548973
RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000
BACABAL - MA

Folha: 8 de 11

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 2024

Análise Econômico - Financeiro de 31 de Dezembro de 2024

**Composição de Endividamento Longo Prazo**

Passivo não Circulante =	<u> </u> X 100	= 0,000%
Passivo Circ.(+) Passivo não Circ.	<u> </u>	44.910,00

Passivo Circ.(+) Passivo não Circ.	<u> </u> X 100	= 3,63%
Ativo Total	<u> </u>	1.234.614,48

Ativo Não Circ. (-) Realiz. L/P	<u> </u> X 100	= 2,67%
Ativo Total	<u> </u>	1.234.614,48

Ativo Não Circ. (-) Realiz. L/P	<u> </u> X 100	= 2,77%
Patrimônio Líquido	<u> </u>	1.189.704,48

Resultado Antes das Provisões	<u> </u> X 100	= 109,97%
Ativo Total	<u> </u>	1.234.614,48

Resultado Antes das Provisões	<u> </u> X 100	= 114,06%
Patrimônio Líquido	<u> </u>	1.189.704,48

Capital Proprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido =	<u> </u> X 100	= 96,36%
Ativo Total	<u> </u>	1.234.614,48

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo não Circulante	<u> </u>	443.590,50
(+) Realizável L/Prazo	<u> </u>	412.043,98
(-) Passivo não Circ.	<u> </u>	44.910,00
(=) Capital de Giro Próprio	<u> </u>	810.724,48

Edenilson Ribeiro Araújo

CRC 012654/O

CPF 687.888.783-68

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

S DA CRUZ PEREIRA LTDA
SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF : 987.177.913-68

Livro Diário nº 1

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

CNPJ: 55.617.920/0001-45

NIRE 21201548973

RUA BARÃO DE CAPANEMA Nº 313 - CENTRO - CEP: 65700-000

BACABAL - MA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

S DA CRUZ PEREIRA LTDA é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresarial, com sede e foro na cidade de Bacabal -Ma. Com inicio de atividade em 20/06/2024

Tendo como objetivo social (CNAE); PRINCIPAL

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.24-8-00 - Transporte escolar

Folha: 9 de 11



2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Folha: 10 de 11

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui um passivo relacionado à empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras nacionais;

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

BACABAL - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Edenyison Ribeiro Araújo

CRC 012654/0

CPF 687.888.783-68

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA


SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF : 987.177.913-68



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa S DA CRUZ PEREIRA LTDA.

Bacabal, 31/12/2024

EDENYLSO RIBEIRO ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012654

SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA
Administrador, Sócio
CPF 897.177.913-68



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 12 de 12

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S DA CRUZ PEREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:




IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
68788878368	EDENYLSION RIBEIRO ARAUJO
89717791368	SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2025 09:55 SOB N° 20250058812.
PROTOCOLO: 250058812 DE 15/01/2025. NIRE: 21201548973.
S DA CRUZ PEREIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500658812 em 16/01/2025, protocolo 250058812. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	S DA CRUZ PEREIRA LTDA
Número de Registro:	21201548973
CNPJ:	55617920000145
Município:	Bacabal

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
68788878368	EDENYLSON RIBEIRO ARAUJO	MA012654
89717791368	SUENYARLLY DA CRUZ PEREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/01/2025 09:55 SOB N° 20250058812.
PROTOCOLO: 250058812 DE 15/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500658812. NIRE: 21201548973.

S DA CRUZ PEREIRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/01/2025
[empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CNPJ: 55.617.920/0001-45 | Telefone: (99) 98545-7777, (99) 98221-7774
Endereço: Rua Barão de Capanema, 313, Centro,
Bacabal -MA, CEP 65700-000



Pedagogia da Alternância por um novo olhar.
CNPJ: 02503145/0001-30 Contato: 99-984775444
Site: <https://uaefamapedagogico.wixsite.com/meusite>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIÃO DAS ASSOC. DAS ESC. FAMILIA AGRICOLA MA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 02.503.145/0001-30, com endereço em RUA PROJETADA, 19B BACABAL/MA, CEP 65.700-000 representada por sua diretora abaixo assinado, atesta para os devidos fins que a empresa: **S DA CRUZ PEREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.193.534/0001-68, sediada na Rua Barão De Capanema, nº 313, na Cidade de Bacabal, Estado do Maranhão, forneceu: **MOVÉIS PARA ESCRITORIO**, no mês de AGOSTO de 2024 para esta empresa.

Atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, com produtos em perfeito estado de conservação, bem

Produtos de qualidade prontos para o consumo e armazenamento quando fosse o caso, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

O referido é verdade e dou fé.

Bacabal - MA, em 28 de AGOSTO de 2024.

VICENCA
ALVES DAS
NEVES:5080
2518320

Assinado de forma
digital por VICENCA
ALVES DAS
NEVES:50802518320
Dados: 2025.04.07
09:31:44 -03'00'

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



S DA CRUZ PEREIRA LTDA

RUA BARÃO DE CAPANEMA, 313 - CENTRO - CEP:65700-000 - Bacabal - MA
TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.015 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 1155 6179 2000 0145 5500 1000 0000 1515 7022 3973Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240039378976 04/11/2024 16:25:47

Fis. n. 532
Bacabal
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128604930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.617.920/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIÃO DAS ASSOC.DAS ESC. FAMILIA AGRICOLA MA

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO

rua projetada,16b, 16b

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

bacabal

parque jardim valéria

65700-000

04/11/2024

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MA

16:25:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,90	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
90	CADEIRA 4 PÉS SECRETARIA	94031000	0102	5102	UN	4.000	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.

Inf. compl. (interesse do contrib.): Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 327,90, Federal R\$ 147,90, Estadual R\$ 180,00 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



DESPACHO ADMINISTRATIVO

Do: Assessor Administrativo

Para: Secretário Municipal de Educação


Processo Administrativo nº **2026.0806.001/2025 – SEMED**

Dom Pedro/MA, 15 de outubro de 2025.

Em atendimento à solicitação *retro*, segue:

1. Documento de Formalização de Demanda – DFD;
2. Projeto Básico;
3. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei nº 14.133/2021;
4. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;
5. Indicação pelo setor financeiro da previsão dos recursos orçamentários necessários, com as respectivas rubricas;
6. Justificativa de preço e razão da escolha do contratado;

Neste sentido, encaminhamos os autos para conhecimento e providências.


José Wilton da Silva Sá
Assessor Administrativo
Matrícula nº 318-1



AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ADESÃO

Após apurada análise do Processo Administrativo nº **2026.0806.001/2025 – SEMED**, na qualidade de Ordenadores de Despesas **AUTORIZO** a realização de procedimento de Adesão a Ata de Registro de Preços para a **Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades da secretaria municipal de educação do município de Dom Pedro/MA**, nos termos do art. 86, §2º da Lei nº 14.133/2021.

Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica deste Município, para análise, aprovação do processo, da minuta contratual e emissão de parecer, referente a possibilidade de Adesão à Ata de Registro nº 2108.01/2025, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 0503.01/2025 do Município de Amapá do Maranhão/MA.

Dom Pedro (MA), 16 de outubro de 2025.


Francisco Guthyerres Lemos Sampaio
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 06/2025



CONTRATO Nº ____ /2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/202X, PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/202X. ORIGEM:
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2025 QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
_____, DO MARANHÃO E A EMPRESA
_____.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA, por intermédio da **Secretário(a) Municipal**
de _____, neste ato representada pelo Sr(a). _____, doravante denominado
CONTRATANTE, com sede na _____, inscrito(a) no CNPJ sob o nº _____, e a empresa
_____, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, doravante
designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por _____, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº _____ e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, e demais
legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **ADESÃO À ATA DE
REGISTRO N°**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **contratação de _____**, nas condições
estabelecidas no Projeto Básico.

1.2. Objeto da contratação:


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					
R\$					

1.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Projeto Básico;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO



- 2.1. O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze)** meses, com início a partir de sua assinatura do contrato podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.
- 2.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço, cujas etapas observarão o Cronograma Físico-financeiro parte integrante do Projeto Básico.
- 2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

- 3.1. Não poderá ser admitida subcontratação.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO

- 4.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no item 20 Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E REAJUSTE

- 5.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R\$ _____ (_____) para a execução dos serviços, que serão pagos de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, na proporção da execução efetuada pela CONTRATADA.

5.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data da celebração do instrumento contratual.

5.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice IGPM-IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

5.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao contratado a importânciá calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

5.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 6.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 6.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;
- 6.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execução dos serviços efetivamente prestados, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico;
- 6.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;



- 6.7. Cientificar o órgão de representação judicial da CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;
- 6.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 6.9. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;
- 6.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 30 (trinta) dias;
- 6.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;
- 6.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 7.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 7.2. Entregar o objeto nas condições estabelecidas neste edital;
- 7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
- 7.4. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 7.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 7.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 7.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
 - 1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - 2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - 3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
 - 4) Certidão de Regularidade do FGTS;
 - 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 7.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- 7.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;



- 7.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 7.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133/2021);
- 7.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021);
- 7.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 7.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021:
- 7.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;
- 7.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 7.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709/2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
- 7.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
- 7.21. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênero;
- 7.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;


CLÁUSULA OITAVA– GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 8.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o contratado que:
- Der causa à inexecução parcial do contrato;
 - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - Der causa à inexecução total do contrato;
 - Der causa à inexecução total do contrato;
 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

- 9.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:



9.2.1. **Advertência**, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021);

9.2.2. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021);

9.2.3. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

9.2.3. Multa:

i. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

ii. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 10.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

iii. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 10.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

iv. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 10.1, a multa será de 5% a 20% do valor do Contrato.

v. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 10.1, a multa será de 5% a 20% do valor do Contrato.

9.3. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

9.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021)

9.4.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021).

9.4.4. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.4.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/2021).

9.4.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

9.6.3.1.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

9.6.3.1.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.6.3.1.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

9.6.3.1.4. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

9.6.3.1.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedural e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).



9.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

9.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punitas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

9.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

9.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da IN SEGES/ME nº 26/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

10.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.4. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica CONTRATADA, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- Indenizações e multas.

10.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133/2021).

10.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização



ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PROTEÇÃO DE DADOS

12.1. A CONTRATANTE e CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
- b) O tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD;
- c) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada mediante prévia aprovação da Prefeitura de Dom Pedro, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento;
- d) Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins;
- e) Eventualmente, as partes podem ajustar que a Prefeitura de Dom Pedro será responsável por obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea 'c' acima;
- f) Os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas;
- g) Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo titular e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal. A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade, cujos princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula.

12.2. O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 05 (cinco) anos contados de seu termo final.

12.3. A CONTRATADA cooperará com a Prefeitura de Dom Pedro no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei Federal nº 13.709/2018 e nas leis e regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle administrativo.



12.4. A CONTRATADA deverá informar imediatamente à Prefeitura de Dom Pedro quando receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito dos seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em relação aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas pela CONTRATANTE ou conforme exigido pela Lei Federal nº 13.709/2018.

12.5. Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da Lei Federal nº 13.709/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e a manifestação da Procuradoria do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

14.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021).

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Dom Pedro, Estado do Maranhão, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Dom Pedro/MA, ____ de _____ de 2025.

Representante legal
CONTRATANTE

Representante legal
CONTRATADO



DESPACHO PARA PARECER DE MINUTA


DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2026.0806.001/2025 – SEMED
MODALIDADE:	ADESÃO À ATA DE REGISTRO N° 2108.01/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0503.01/2025 DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO/MA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SEM ORGÃO PARTICIPANTE
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E BENS DIVERSOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA
VALOR ESTIMADO:	R\$ 1.051.859,00 (um milhão, cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais).

Encaminhando em anexo a essa egrégia Assessoria Jurídica os autos do processo administrativo em epígrafe, para exame e aprovação, e da Minuta do Contrato nos termos do Art. 53, da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dom Pedro – MA, 17 de outubro de 2025.


Jose Wilton da Silva Sa
Assessor Administrativo
Matrícula n° 318-1



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM

PARECER

PROCESSO LICITATÓRIO: 2025.0806.001/2025

Nº ____/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: Contração de Empresa para Fornecimento de Material Permanentes, equipamentos de bens diversos, visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro-MA .

EMENTA: Processo Licitatório nº ____/2025, modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objetivo **Contração de Empresa para Fornecimento de Material Permanentes, equipamentos de bens diversos, visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro-MA.** Base Legal: LEI Nº 14.133/2021, DECRETO Nº 10.818/2021, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2021, DECRETO Nº 10.947/2022, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 58/2022, DECRETO Nº 11.246/2022. Possibilidade. REQUISITOS ATENDIDOS.

1. OBJETO DA CONSULTA

Solicita-nos a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na qual requer análise jurídica da legalidade dos textos das minutas do Edital do Pregão Eletrônico e de seus anexos, visando a **Contração de Empresa para Fornecimento de Material Permanentes, equipamentos de bens diversos, visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro-MA.**





2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Em análise aos documentos do presente Processo de Tomada de Preço, verifica-se que o procedimento licitatório será instaurado por autorização da autoridade competente, em conformidade com o **LEI N° 14.133/2021, DECRETO N° 10.818/2021, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME N° 65/2021, DECRETO N° 10.947/2022, INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES N° 58/2022, DECRETO N° 11.246/2022**, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública, e outras providências.

Assim, a Administração Pública, para contratar com os particulares deverá adotar procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em lei - Licitação - que, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“é um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estraíba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessárias ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir.”

Para tanto, o Administrador deverá pautar seus procedimentos, além das regras inscritas no Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, nos seguintes princípios: legalidade; imparcialidade; moralidade; igualdade; publicidade; probidade; fiscalização da licitação pelos interessados ou qualquer cidadão, apenas para citar aqueles listados no art. 3º da Lei de Licitações.

A minuta atende o objeto da Licitação e o contrato garante os interesses da Administração Pública, tendo atendido os requisitos formais, materiais e as normas de regência.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, esta procuradoria é FAVORÁVEL a legalidade e possibilidade da licitação na modalidade pregão eletrônico para o **Contratação de Empresa para Fornecimento de Material Permanentes, equipamentos de bens diversos,**





visando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro-MA, desde que siga todas as exigências das leis da Lei federal nº 14.133/2021, **Decretos e Instrumentos Normativos** que instituiu normas para licitações e contratos da Administração.

É o parecer desta procuradoria.

Dom Pedro/MA, 22 de Outubro de 2025

Kewerson Luna F. de Souza
Kewerson Luna Ferreira de Souza

OAB\MA 17.240

Assessor Jurídico



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 2026.0806.001/2025 - SEMED

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2108.01/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0503.01/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E BENS DIVERSOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA.

De acordo com o procedimento administrativo de adesão à Ata de Registro de Preços, **HOMOLOGO e ADJUDICO** a **ADESÃO Nº 01/2025** à Ata de Registro de Preços nº 2108.01/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 0503.01/2025 do município de Amapá do Maranhão /MA, que tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA, em favor da empresa **S DA CRUZ PEREIRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 55.617.920/0001-45**, na qualidade de beneficiária da referida ATA, de acordo com os quantitativos e valores abaixo:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1,16 m; conjunto escolar tamanho 01, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção	UND	249	R\$ 625,00	R\$ 155.625,00



retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta-livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante 4,2 x 19 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), e fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas, pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm				
---	--	--	--	--



	(comprimento) x 48cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 34cm (largura) x 18cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 27cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor laranja. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário				
05	Conjunto escolar para aluno - CJA-03: altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; conjunto escolar tamanho 03, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-	UND	149,00	R\$ 500,00	R\$ 74.500,00



livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante 4,2 x 19 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 60cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 34cm (largura) x 18cm (comprimento).






	Altura do assento ao piso: 35cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Amarela. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.				
06	Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; conjunto escolar tamanho 04, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentado padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. Dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de	UND	249,00	R\$ 600,00	R\$ 149.400,00



<p>parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe, com o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento anti-ferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 63cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 37cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares)</p>				
--	--	--	--	--



	emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação – Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Vermelha. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.				
07	Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados. Dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Portalivro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de	UND	249,00	R\$ 660,00	R\$ 164.340,00



Fls. n° 558

Guilherme
Rubrica

<p>encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), e fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 73cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 42cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008</p>				
---	--	--	--	--

Guilherme
Rubrica




	(móvels escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação – Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Verde Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.				
08	Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados. Dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes	UND	249,00	R\$ 660,00	R\$ 164.340,00



Fls. n° 560

Ade
Rubrica

indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 76cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 45cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido			
---	--	--	--




	por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Verde. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário				
09	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampos em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.	UND	49,00	R\$ 1.250,00	R\$ 61.250,00
10	Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Tampo e painel em madeira MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm. Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pó. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Garantia: 05 anos	UND	49,00	R\$ 594,00	R\$ 29.106,00




	apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.				
11	Conjunto refeitório infantil - mesa e 02 bancos c/ encosto: Estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ou formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pó, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi pó ponteira em pvc. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.	UND	12,00	R\$ 995,00	R\$ 11.940,00
12	Conjunto Escolar Infantil Laboral Haxagonal: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL LABORAL HEXAGONAL: Composto por 06 mesas + 06 Cadeiras e 01 mesa de centro. Tampo da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato trapezoidal para unir se perfeitamente com a mesa central sextavada., Dimensões acabados do tampo: 680mm x 400mm x 260mm x 05mm, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm na parte inferior do tampo; Porta livros em gradil de ferro quadrado soldado a estrutura. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe, Altura do tampo ao chão: 610mm; Tampo central da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato sextavado para união de 06 mesas trapezoidal, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm. Altura do tampo ao chão: 610mm Estrutura da mesa trapezoidal composta de montantes verticais em tubo de aço	UND	49,00	R\$ 2.685,00	R\$ 131.565,00



<p>carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm); Estrutura da mesa central composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Toda estrutura soldada através de sistema Mig-Mag, tratada por conjuntos de banhos químicos, tratamento antiferruginoso com resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó, espessura de 40 micrometros na cor CINZA; Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão, cantos arredondados; Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante zircado 4,2mm x 19mm; Dimensões acabadas do assento 350mm (largura) x 350mm (profundidade) x 05mm (espessura); Dimensões acabadas do encosto 340mm (largura) x 180mm (altura) x 05mm (espessura); Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e do encosto. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem,</p>			
--	--	--	--



	isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe; Altura da cadeira do assento ao chão: 330mm; Altura total da cadeira: 630mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm); Montantes verticais e horizontais confeccionado em tubo aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 50mm; Travessas confeccionadas em tubo aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20mm x 20mm; Toda a estrutura soldada através de sistema Mig-Mag, tratada por conjuntos de banhos químicos, tratamento antiferruginoso com resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó, espessura de 40 micrometros na cor CINZA; Garantia de 5 anos. Apresentar Laudo de conformidade/Certificado emitido por organismo certificador e/ou engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia (apresentado juntamente ao laudo os diplomas de especialização), de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (moveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito na Portaria INMETRO nº 401/2020 e com Portaria INMETRO nº 423 - Móveis Escolares Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno e NR 17. Apresentar desenhos técnico.				
13	Carteira universitária com assento, encosto e prancheta lateral articulada, todos confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática, sapatas plásticas antiderrapantes e design ergonômico que proporciona conforto e segurança ao usuário. Medidas aproximadas: altura total de 80 cm, largura de 50 cm, profundidade de 55 cm, altura do assento de 45 cm e prancheta com 30 cm x 40 cm, ideal para ambientes educacionais, de fácil higienização e manutenção	UND	249,00	R\$ 307,00	R\$ 76.443,00
82	Lixeira seletiva 04 cestos - conjunto de coleta seletiva de 50l com 04 lixeiras, injetados em plástico polipropileno (pp) com proteção UV, medidas: 1215mm (altura) x 1765mm (largura) x 540mm (profundidade).	UND	20,00	R\$ 845,00	R\$ 16.900,00



87	Sofá de três lugares, coberto em courvin lavável, linhas retas, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de MDF, assento e encosto de espuma d26 de alta resistência, tamanho: 2,00x0,85x0,85cm.	UND	10,00	R\$ 1.645,00	R\$ 16.450,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.051.859,00

Dom Pedro (MA), 22 de outubro de 2025.


Francisco Guthyerres Lemos Sampaio
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 06/2025

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural da Prefeitura, em 13 de outubro de 2025.

Marinalda Pedrosa Cavalcante
Chefe de Gabinete

Publicado por: MARINALDA PEDROSA CAVALCANTE MENDES FERREIRA
Código identificador: c238b4e0ca812a4ad0be0f68a5caf482

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 021/2025 - SAAE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 026/2025

AMPARO LEGAL: ART. 75, INCISO II da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas posteriores alterações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025/CC

RATIFICO, na forma do Art. 75, inciso II da Lei Federal Nº. 14.133/21 e suas posteriores alterações, em favor da empresa - **HIDRO NATUS AMBIENTAL LTDA, CNPJ Nº 52.656.690/0001 - 35**, que apresentou proposta de preço com valor de **R\$ 17.115,00 (dezessete mil cento e quinze reais)**, o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025/CC, com base legal no Art. 75, inciso II da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas posteriores alterações, consiste na aquisição de produto químico para a Estação de Tratamento de Água do bairro Brejinho no município de Carolina - MA.

Carolina - MA, 22 de outubro de 2025, Ernesto Nascimento de Oliveira, Diretor SAAE

Publicado por: DELANO DA SILVA CUNHA
Código identificador: 7fcc80637f005400384133c51d7b527

AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 022/2025 - SAAE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 027/2025

AMPARO LEGAL: ART. 75, INCISO II da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas posteriores alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO Nº 01/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 2026.0806.001/2025 - SEMED

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2108.01/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0503.01/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DO AMAPÁ DO MARANHÃO/MA, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E BENS DIVERSOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO/MA.

De acordo com o procedimento administrativo de adesão à Ata de Registro de Preços, **HOMOLOGO e ADJUDICO a ADESÃO Nº 01/2025** à Ata de Registro de Preços nº 2108.01/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 0503.01/2025 do município de Amapá do Maranhão/MA, que tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA, em favor da empresa **S DA CRUZ PEREIRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 55.617.920/0001-45**, na qualidade de beneficiária da referida ATA, de acordo com os quantitativos e valores abaixo: Parte superior do formulário

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-------	--------	----------------	-------------

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2025/CC

RATIFICO, na forma do Art. 75, inciso II da Lei Federal Nº. 14.133/21 e suas posteriores alterações, em favor da empresa - **CENTER PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 02.696.491/0001 - 82**, que apresentou proposta de preço com valor de **R\$ 12.938,90 (doze mil novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos)**, o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2025/CC, com base legal no Art. 75, inciso II da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas posteriores alterações, consiste na aquisição de peças para as motocicletas Honda Titan 150cc , 160cc e carretinhas.

Carolina - MA, 22 de outubro de 2025.

Ernesto Nascimento de Oliveira
Diretor SAAE



Publicado por: DELANO DA SILVA CUNHA
Código identificador: 4eca1245de398ff05a3083728fd4f7bd

AVISO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 023/2025 - SAAE PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 028/2025

AMPARO LEGAL: ART. 75, INCISO II da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas posteriores alterações.


DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025/CC

RATIFICO, na forma do Art. 75, inciso II da Lei Federal Nº. 14.133/21 e suas posteriores alterações, em favor da empresa - **AÇO MAX LTDA, CNPJ Nº 26.959.871/0001 - 20**, que apresentou proposta de preço com valor de **R\$ 80.000,07 (oitenta mil reais e sete centavos)**, o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025/CC, com base legal no Art. 75, inciso II da Lei Federal Nº 14.133/21 e suas posteriores alterações, consiste na aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para suprir as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Carolina - MA.


Carolina - MA, 22 de outubro de 2025, Ernesto Nascimento de Oliveira, Diretor SAAE.

Publicado por: DELANO DA SILVA CUNHA
Código identificador: 193c7831bb881db6815d5daf5938aeea

04	<p>Conjunto escolar para aluno - CJA-01: altura do aluno compreendida entre 93 e 1.16 m; conjunto escolar tamanho 01, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1.5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1.5mm). Pés confeccionado em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1.5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta-livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1.5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante 4,2 x 19 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), e fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG. Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas, pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/políster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 48cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 34cm (largura) x 18cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 27cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105-2012 e 184-2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor laranja. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário</p>	UND	249	R\$ 625,00	R\$ 155.625,00
----	---	-----	-----	------------	----------------



05	<p>Conjunto escolar para aluno - CJA-03: altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m; conjunto escolar tamanho 03, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados, dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante 4,2 x 19 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG. Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 60cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 34cm (largura) x 18cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 35cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrita nas portarias 105.2012 e 184.2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Amarela. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.</p>	UND	149,00	R\$ 500,00	R\$ 74.500,00
----	---	-----	--------	------------	---------------



06	<p>Conjunto escolar para aluno - CJA-04: altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; conjunto escolar tamanho 04, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentado padrão (granulado ou em pó) com cantos arredondados. Dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe, com o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG Aplicação de tratamento anti-ferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 63cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 37cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescritivo nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Vermelha. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.</p>	UND	249,00	R\$ 600,00	R\$ 149.400,00
----	--	-----	--------	------------	----------------







07	<p>Conjunto escolar para aluno - CJA-05: altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados. Dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), e fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG. Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 73cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 42cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrita nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Verde. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.</p>	UND	249,00	R\$ 660,00	R\$ 164.340,00
----	--	-----	--------	------------	----------------

Fls. n. 5410
Assinatura
Rubrica



08	<p>Conjunto escolar para aluno - CJA-06: altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; conjunto escolar tamanho 05, nos padrões estabelecidos pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), composto por Mesa e Cadeira. Mesa com tampo em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados padrões (granulado ou em pó) com cantos arredondados. Dimensões acabadas do tampo 600mm (largura) x 410mm (comprimento), porta lápis horizontal. No tampo deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. O tampo deverá ser fixado na estrutura com rebite de repuxo em alumínio. Estrutura composta de montantes verticais confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 70mm, travessa confeccionadas em metalon de aço carbono laminado a frio 30mm x 30mm, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em metalon 20mm x 30mm, com costura, em formato de "retângulo", com secção retangular 20mm x 30 mm e 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30 x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Porta-livro em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó), sessão redonda ø. Fixação do tampo à estrutura através de parafuso brocante de aço com 4,2mm x 19mm. Sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó) fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No porta livro deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados, padrão (granulado ou em pó). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No assento e encosto deve ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Estrutura em metalon de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 30 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga), composto de pigmentação de alto padrão (granulado ou em pó), fixadas à estrutura através de encaixe. Na sapata deve ter o nome do fabricante do componente injetado. Todas as estruturas do conjunto escolar deveram ser tratadas por conjuntos de banhos químicos para proteção e maior vida útil, solda através do sistema MIG. Aplicação de tratamento antiferruginoso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. Dimensões Totais: 60cm (largura) x 41cm (comprimento) x 76cm (altura). Tampo: 60cm (largura) x 41cm (comprimento). Dimensões Assento: 35cm (largura) x 35cm (comprimento). Dimensões encosto: 41cm (largura) x 22cm (comprimento). Altura do assento ao piso: 45cm. Assistência técnica - Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Laudo de conformidade - Com as normas NR17 e NR14006 (móveis escolares) emitido por engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia apresentando juntamente ao laudo, os diplomas de especialização e certificado de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (móveis escolares cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito nas portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. Garantia de 5 anos. Cor Verde. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário</p>	UND	249,00	R\$ 660,00	R\$ 164.340,00
----	---	-----	--------	------------	----------------



09	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8 tampus em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,785m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pô, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo metalon 30 x 50, com assento e encosto polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pô, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Deverá conter nos componentes plásticos marca e endereço do fabricante. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.	UND	49,00	R\$ 1.250,00	R\$ 61.250,00	
10	Conjunto Professor: Mesa E Cadeira Dimensões: Mesa - 1200 x 650 x 760 mm Cadeira - 400 x 500 x 820 mm Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, coluna e travessa 29x58, travessa superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal 25x60. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pô. Tampo e painel em madeira MDF, revestido na parte superior em laminado melamínico texturizado na cor cinza, fixado por parafusos 6x45mm, Bordas com cantos arredondados e com acabamento em fita de borda PVC cor cinza. Ponteiras e sapatas em polipropileno cor cinza. Altura 760mm. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi pô. Assento e encosto em polipropileno injetado de forma anatômica, cor cinza, fixado à estrutura por rebite 4,8x16. Deverá conter nos componentes plásticos: ser gravado em relevo o símbolo internacional de reciclagem, apresentado o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; conforme indicado no projeto; nome e endereço do fabricante do componente injetado. Garantia: 05 anos apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.	UND	49,00	R\$ 594,00	R\$ 29.106,00	
11	Conjunto refeitório infantil - mesa e 02 bancos c/ encosto: Estrutura em metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ou formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,60m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização). Pintura eletrostática com tinta Epóxi-Pô, ponteira em pvc. Bancos estrutura em metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta Epóxi pô ponteira em pvc. Apresentar catálogo e desenho técnico com as medidas do mobiliário.	UND	12,00	R\$ 995,00	R\$ 11.940,00	



12	<p>Conjunto Escolar Infantil Laboral Hexagonal: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL LABORAL HEXAGONAL: Composto por 06 mesas + 06 Cadeiras e 01 mesa de centro. Tampo da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato trapezoidal para unir se perfeitamente com a mesa central sextavada., Dimensões acabados do tampo: 680mm x 400mm x 260mm x 05mm, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm na parte inferior do tampo; Porta livros em gradil de ferro quadrado soldado à estrutura. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe, Altura do tampo ao chão: 610mm; Tampo central da mesa em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do tampo, cantos arredondados, no formato sextavado para união de 06 mesas trapezoidal, fixado à estrutura através de parafusos Philips 4,5 x 35 mm. Altura do tampo ao chão: 610mm Estrutura da mesa trapezoidal composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 70mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior, em formato trapezoidal, para apoio do tampo confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm); Estrutura da mesa central composta de montantes verticais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa para suporte do porta livros confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 20mm, em chapa 16 (1,5mm); Toda estrutura soldada através de sistema Mig-Mag, tratada por conjuntos de banhos químicos, tratamento antiferruginoso com resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pô, espessura de 40 micrometros na cor CINZA; Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão, cantos arredondados; Fixação do assento e encosto à estrutura através de parafusos brocante zinckado 4,2mm x 19mm; Dimensões acabadas do assento 350mm (largura) x 350mm (profundidade) x 05mm (espessura); Dimensões acabadas do encosto 340mm (largura) x 180mm (altura) x 05mm (espessura); Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e do encosto. Dimensões acabadas de 60mm (largura) x 110mm (comprimento) x 05mm (espessura). Fixação da sapata aos pés através de encaixe; Ponteiras antiderrapantes em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados na cor padrão do assento e encosto. Dimensões acabadas de 20mm x 20mm com altura externa de 05mm. Fixação da ponteira através de encaixe; Altura da cadeira do assento ao chão: 330mm; Altura total da cadeira: 630mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20 x 20 mm, em chapa 16 (1,5mm); Montantes verticais e horizontais confeccionado em tubo aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular 30mm x 50mm; Travessas confeccionadas em tubo aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 20mm x 20mm; Toda a estrutura soldada através de sistema Mig-Mag, tratada por conjuntos de banhos químicos, tratamento antiferruginoso com resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pô, espessura de 40 micrometros na cor CINZA; Garantia de 5 anos. Apresentar Laudo de conformidade/Certificado emitido por organismo certificador e/ou engenheiro (apresentar CREA) com qualificação em ergonomia (apresentado juntamente ao laudo os diplomas de especialização), de conformidade com a norma NBR 14006:2008 (moveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual), atendendo ao prescrito na Portaria INMETRO nº 401/2020 e com Portaria INMETRO nº 423 - Móveis Escolares Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno e NR 17. Apresentar desenhos técnico.</p>	UND	49,00	R\$ 2.685,00	R\$ 131.565,00		
----	--	-----	-------	--------------	----------------	--	--



13	Carteira universitária com assento, encosto e prancheta lateral articulada, todos confeccionados em polipropileno injetado de alta resistência, estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática, sapatas plásticas antiderrapantes e design ergonômico que proporciona conforto e segurança ao usuário. Medidas aproximadas: altura total de 80 cm, largura de 50 cm, profundidade de 55 cm, altura do assento de 45 cm e prancheta com 30 cm x 40 cm, ideal para ambientes educacionais, de fácil higienização e manutenção.	UND	249,00	R\$ 307,00	R\$ 76.443,00
82	Lixeira seletiva 04 cestos - conjunto de coleta seletiva de 50l com 04 lixeiras, injetados em plástico polipropileno (pp) com proteção UV, medidas: 1215mm (altura) x 1765mm (largura) x 540mm (profundidade).	UND	20,00	R\$ 845,00	R\$ 16.900,00
87	Sofá de três lugares, coberto em courvin lavável, linhas retas, pés de madeira, confeccionado em estrutura de madeira de eucalipto e chapa de MDF, assento e encosto de espuma d26 de alta resistência, tamanho: 2,00x0,85x0,85cm.	UND	10,00	R\$ 1.645,00	R\$ 16.450,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.051.859,00

Dom Pedro (MA), 22 de outubro de 2025.

Francisco Guthyerres Lemos Sampaio
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 06/2025



Publicado por: GARDÉNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 097c123b0ae5fc4a42bbd3965484e0a3

ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO - MA

Aos 14 dias do mês de OUTUBRO do ano de dois mil e vinte e cinco, às 21 horas, no Auditório "MARIA SOLANGE LEMOS", situado no Complexo Educacional de Dom Pedro realizou-se, durante a Conferência Municipal da Cultura, a eleição para composição do Conselho Municipal de Política Cultural, conforme previsto na legislação municipal e no regimento da conferência.

Após a apresentação do processo eleitoral pela comissão organizadora, foram abertas as inscrições dos candidatos para composição do Conselho, respeitando a representatividade de segmentos culturais, sociedade civil e poder público. Encerradas as inscrições, procedeu-se à votação entre os delegados credenciados.

Apurados os votos, foi proclamado o resultado final, ficando assim constituído o Conselho Municipal de Política Cultural:

Conselheiros Titulares:

ALEXANDRO QUEIROZ PEIXOTO
ANA LÚCIA DA CONCEIÇÃO E SILVA
DANIEL MATOS PRADO
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS JÚNIOR
FABIANA DA SILVA SÁ
JOSÉ ROBERTO FERREIRA VALVERDE
ANTÔNIO MARCOS LIMA OLIVEIRA
CLEFTON DA SILVA E SILVA

Conselheiros Suplentes:

ANANDA DA SILVA CRUZ
ANTÔNIA DA SILVA AMORIM
FERNANDO PEREIRA OLIVEIRA
MARCOS SOUZA SANTOS
JOSÉ WILTON DA SILVA SÁ
ALCLESSIVAN ARAÚJO PEREIRA

EVELYN LIMA DE SOUSA
KARYNE CHARLENY SILVA COSTA

Em seguida, foi realizada a eleição da Diretoria do Conselho, obtendo o seguinte resultado:

Presidente: JOSÉ ROBERTO FERREIRA VALVERDE
Vice-Presidente: DANIEL MATOS PRADO
Secretário Executivo (a): ANTONIO MARCOS LIMA OLIVEIRA

Logo após a proclamação do resultado, os eleitos foram empossados, comprometendo-se a zelar pelo fortalecimento da política cultural local, respeitando a diversidade, a inovação e a valorização das manifestações culturais do município.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim, ANTÔNIO MARCOS LIMA OLIVEIRA, secretário executivo, designado, e pelos membros eleitos.
Município de Dom Pedro, 20 de outubro de 2025.

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA
Código identificador: 7800be3fc23a1f43a6beaf8c16365ad5

DECRETO N° 25, DE 22 DE OUTUBRO DE 2025.

DECRETO N° 25, DE 22 DE OUTUBRO DE 2025.

Decreta a antecipação para segunda feira dia 27 de Outubro o ponto facultativo em comemoração ao dia do Servidor Público nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal e da outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere o art. 79, § 1º, da Lei Orgânica Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão,

CONSIDERANDO que ao Poder Executivo cabe decidir sobre o expediente da Prefeitura Municipal e de seus Órgãos vinculados,

CONSIDERANDO a Importância de a Administração Pública proporcionar aos seus servidores a Comemoração do dia do Servidor P'ublico.

DECRETA

Art. 1º - Ponto facultativo, para o funcionamento das repartições



[Home](#) > [Editais](#)

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 01/2025

Última atualização 28/10/2025

**Local:** Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO**Unidade compradora:** 1724 - Secretaria Municipal de Educação**Modalidade da contratação:** Inexigibilidade **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 74, I**Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não**Fonte orçamentária:** Não informada**Data de divulgação no PNCP:** 28/10/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP**Id contratação PNCP:** 06137293000130-1-000066/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUOES EM TECNOLOGIA LTDA**Objeto:**

ADESÃO Nº 01/2025 à Ata de Registro de Preços nº 2108.01/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 0503.01/2025 do município de Amapá do Maranhão /MA, que tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes, equipamentos e bens diversos, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 1051859,00	R\$ 1051859,00

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Nome	Data	Tipo
Homologacao_merged	28/10/2025	Ato que autoriza a Contratação Direta
EDITAL E ANEXOS	28/10/2025	Edital
PUBLICACOES	28/10/2025	Outros Documentos
ATA_compressed	28/10/2025	Outros Documentos
Justificativa	28/10/2025	Outros Documentos

Exibir:

1-5 de 7 itens

Página: [« Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.